



cable partners

Prijslijst 1-2020

13 januari 2020

0165-523000

WWW.CABLEPARTNERS.NL

CPL 1-2020

Leveringsprogramma

Wij verwijzen u naar het in deze prijslijst vermelde leveringsprogramma.

Prijzen

Alle in deze prijslijst vermelde prijzen zijn bruto in Euro's (€), exclusief B.T.W., per 100 meter, tenzij anders is aangegeven. Prijzen van niet in deze prijslijst vermelde kabeltypen worden u op aanvraag verstrekt.

Levering

Onze leveringen geschieden franco adres in Nederland. Voor zendingen met een waarde onder € 225,00 netto, exclusief B.T.W., wordt een bijdrage in de transportkosten berekend ten bedrage van € 27,50, exclusief B.T.W.

Bij een orderwaarde lager dan € 150,00 exclusief B.T.W. wordt een bedrag van € 15,00 exclusief B.T.W. aan kleine orderkosten doorberekend.

Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.

Haspels

Gratis bruikleentermijn van onze haspels voor onbeperkte tijd, waarbij deze te allen tijde eigendom blijven van de fabrikant.

Uitzondering hierop zijn ter beschikking gestelde K.T.G.-haspels. Deze zullen op basis van de werkelijke bruikleenkosten worden doorberekend.

Ledige haspels franco retour aan ons magazijnadres te Roosendaal. In overleg kunnen grotere hoeveelheden ledige haspels gratis worden afgehaald.

Algemene voorwaarden

Van toepassing zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie, zoals door de Vereniging FME-CWM gedeponneerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.

Deze prijslijst is met de grootste zorg samengesteld. Mochten er desondanks onjuistheden voorkomen in deze prijslijst, dan is Cable Partners B.V. niet aansprakelijk voor (eventueel) daaruit voortvloeiende kosten of schade. Tevens behouden wij ons het recht voor, wanneer omstandigheden Cable Partners B.V. daartoe dwingen, prijzen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

CPL 1-2020

Inhoudsopgave

Omschrijving	2BA code	pagina
Montagedraad en -snoer		
H05V-U	H5VU	7
H05V2-U	H52U	7
H07V-U Eca	VDKE	7
H07V2-U Eca	U72E	7
H07V-R Eca	H7RE	7
H07V2-R Eca	R72E	7
H07Z-U Eca	H7ZE	7
H07Z-R Eca	ZR7E	7
H05V-K	H5VK	8
H05V2-K	H5V2	8
H07V2-K Eca	K72E	8
H07V2-K Eca UV-bestendig/vertind	K72E	8
H05Z-K Eca	ZK5E	9
H07Z-K Eca	ZK7E	9
H07Z1-K B2ca	ZK7B	9
H1Z2Z2-K - Eca	SOLAE	9
H1Z2Z2-K - Dca	SOLAD	9
Buigzame leidingen - PVC		
PVC Laskabel 100/100V	PLAS	10
A03VH-H - Eca	H3VHE	10
PVC Luidsprekersnoer VLS - Eca	VLSOE	10
H03VVH2-F Eca	V3VE	10
H03VV-F Eca	H3VE	10
H05VV-F Eca	V5VE	11
H05V2V2-F Eca	V55E	11
Installatiekabel		
VD/750 Eca	VDKKE	11
XMvK/750 Eca	XMKE	11
VO-XMvKas/750 Eca	XMAE	11
Flexbuis	FLBUHL	12
Flexbuis	FLBU	12
YMvK 0,6/1kV Dca - s3, d2, a3	YMVD	14
YMvK 0,6/1kV Dca - s2, d2, a3	YMVD	15
YMz1K 0,6/1kV Cca - s1, d1, a1	YMZC	16
YMz1K 0,6/1kV B2ca - s1, d1, a1	YMZB2	17
YMvKf 0,6/1kV Dca - s3, d2, a3	YMSD	18
YMvK-ss 0,6/1kV Dca - s3, d2, a3	YMSD	18
YMvKf 0,6/1kV Dca - s2, d2, a3	YMSD	19
YMvK-ss 0,6/1kV Dca - s2, d2, a3	YMSD	19

CPL 1-2020

Omschrijving	2BA code	pagina
Installatiekabel		
YMz1Kf 0,6/1kV B2ca - s1, d1, a1	HMSB2	20
VO-YMvKas 0,6/1kV Dca - s3, d2, a3	YMOD	20
VO-YMvKas 0,6/1kV Dca - s2, d2, a3	YMOD	20
Z1O-YMz1Kas 0,6/1kV Cca - s1, d1, a1	HMOC	21
Z1O-YMz1Kas 0,6/1kV B2ca - s1, d1, a1	HMOB2	21
VG-YMvKas 0,6/1kV Dca - s3, d2, a3	YMGD	22
VG-YMvKas 0,6/1kV Dca - s2, d2, a3	YMGD	22
Z1G-YMz1Kas 0,6/1kV Cca - s1, d1, a1	HMGC	22
Z1G-YMz1Kas 0,6/1kV B2ca - s1, d1, a1	HMGB2	23
VG-YMvKas svS 0,6/1 kV ALU Dca - s3, d2, a3	AMGD	23
XSLCH-J EMC Cca - s1, d0, a1	EMCC	23
Buigzame leidingen - Rubber / Neopreen		
H05RR-F	H5RR	24
H05RNH2-F	PRIK	24
H01N2-D	NLAS	24
H05BQ-F	H5BQ	24
H07BQ-F	H7BQ	24
H07RN-F Eca	RN7E	25
Buigzame leidingen - speciaal / Neopreen		
NGFLGou-J	NEOV	26
L-STN	LSTN	26
L-STCN	LSTC	26
TML	TMLO	26
NSHTÖU-J	NSHT	27
Buigzame leidingen - speciaal / PVC		
H07VVH6-F	PVCV	27
LiFY-2TY	LIFY	27
Stuurstroomleidingen		
LiYY-DIN Dca	LIYD	28
LiY-CY-DIN Dca-s3, d0, a3	LICD	29
LiY-CY-TP-DIN Dca-s3,d0,a3	LICP	29
LiY-CY-DIN Dca-s2, d0, a3	LICD	30
LiY-CY-TP-DIN Dca-s2,d0,a3	LICP	30
YSLY-OZ/JZ Dca-s3,d0,a3	YSLD	31
YSLY-OZ/JZ Dca-s2,d0,a3	YSLD	32
HSLH-OZ/JZ Cca-s1,d0,a1	HSLC	33
YSLCY-OZ/JZ Dca-s3,d0,a3	CYJD	34
YSLCY-OZ/JZ Dca-s2,d0,a3	CYJD	35
HSLCH-OZ/JZ B2ca-s1,d0,a1	HCHB2	36

CPL 1-2020

Omschrijving	2BA code	pagina
Signaalkabel		
YR Dca-s3,d0,a3	YRDC	37
YR Dca-s3,d0,a3 rood	YRDB	37
YR Dca-s2,d0,a3	YRDC	37
YR Dca-s2,d0,a3 rood	YRDB	37
HH Cca-s1,d0,a1	HHCC	38
HH Cca-s1,d0,a1 rood	HHBC	38
Y(st)Y Dca-s3,d0,a3	YSTD	39
Y(st)Y Dca-s3,d0,a3 rood	YSTB	39
Y(st)Y Dca-s2,d0,a3	YSTD	39
Y(st)Y Dca-s2,d0,a3 rood	YSTB	39
H(st)H Cca-s1,d0,a1	HSTC	40
H(st)H rood B2ca-s1,d0,a1	HSBB2	40
H(st+DW)HCH rood B2ca-s1,d0,a1	HSBB2	40
VO-J-Y(st)Y Dca-s3,d0,a3	VSTD	40
VO-J-Y(st)Y Dca-s2,d0,a3	VSTD	40
HO-J-H(st)H Cca-s1,d0,a1	HOTC	40
JE-H(st)H FE180/E30	HSTH	41
FIRECEL E60	FIRE	41
FIRECEL E90	FIRE	41
Alarmkabel		
LiY(St)Y+DW Dca-s3,d0,a3	ALRD	42
LiY(St)Y+DW Dca-s2,d0,a3	ALRD	42
LiH(St)H+DW Cca-s1,d0,a1	HLRC	42
Telefoonkabel		
PTT N92	NO92	43
MODULAIRE KABEL PLAT	MODU	43
Coaxiaalkabel		
Coaxiaal kabels	COAX	43
Coaxiaal kabels - Eca	COAXE	43
Coaxiaal kabels MIL-C17	RGOO	43
Coaxiaal kabels MIL-C17 - Eca	RGOOE	43
Datakabel		
Datakabel	DATA	44
Datakabel Eca	DATE	45
Datakabel Dca	DATD	45
Datakabel Cca	DATC	45
Datakabel B2ca	DATB	45

CPL 1-2020

Omschrijving	2BA code	pagina
Instrumentatiekabel		
RE-2X(st)Y Dca	RSTD	46
RE-2X(st)Y-PiMF Dca	RSTD	46
RE-2X(st)Y-GSWB-Y Dca	RSTD	46
RE-2X(st)Y-GSWB-Y-PiMF Dca	RSTD	46
RE-2X(st)H Cca	RSTC	47
RE-2X(st)H-PiMF Cca	RSTC	47
RE-2X(st)H-GSWB-H Cca	RSTC	47
RE-2X(st)H-GSWB-H-PiMF Cca	RSTC	47
Halogeenvrije scheepskabel		
MARINE SH-PC-U 0.6/1kV	SCHK	48
MARINE SH-PC-A 0.6/1kV	SCHK	48
Leidingen voor bijzondere doeleinden		
Extraflex-PVC	EXTR	49
Extraflex-PUR	EXTR	49
ESUY	ESUY	49
J2Y2YCY 1 X 2 X 0,8 MM	BUSL	49
NETBUS EIB J-Y(St)Y Dca	BUSD	49
NETBUS EIB J-H(st)H Cca	BUSC	49
FLKK autokabel plat	FLYY	49
FLYY autokabel rond	FLYY	49
Halogeenvrije installatiekabel met functiebehoud		
NHXX FE180/E30	NHXX	50
Hittebestendige leidingen		
SID	SIDO	51
SIF	SIFO	51
SIHF	SIHF	51
Kabeltoebehoren		
Gietverbindingsmof	PMOF	52
H07RN-F aansluitsnoer	AASN	52
Kabelblokken universeel	KBLO	52

CPL 1-2020

PVC Montagedraad mm ²	H05V-U H5VU	H05V2-U H52U
0,5	32,-	37,-
0,75	37,-	43,-
1	45,-	55,-

PVC Installatiedraad mm ²	H07V-U Eca VDKE	H07V2-U Eca U72E	H07V-R Eca H7RE	H07V2-R Eca R72E
1,5				
2,5				
4	191,-	210,-		
6	275,-	299,-	304,-	321,-
10	478,-	525,-	502,-	549,-
16			773,-	844,-
25			1.220,-	1.340,-
35			1.720,-	1.870,-
50			2.330,-	2.520,-
70			3.340,-	3.605,-
95			4.590,-	4.950,-
120			5.770,-	6.240,-
150			7.160,-	7.730,-
185			8.930,-	9.640,-
240			11.800,-	12.750,-

Montagedraad LSOH mm ²	H05Z-U H5ZU
0,5	36,-
0,75	45,-
1	56,-

Installatiedraad LSOH mm ²	H07Z-U Eca H7ZE	H07Z-R Eca ZR7E
1,5	94,-	
2,5	149,-	
4	246,-	
6	388,-	389,-
10	581,-	605,-
16		912,-
25		1.403,-
35		1.920,-
50		2.600,-
70		3.700,-
95		5.060,-
120		6.370,-
150		7.890,-
185		9.810,-

CPL 1-2020

PVC Montagesnoer mm²	H05V-K H5VK	H05V2-K H5V2
0,5	34,-	39,-
0,75	38,-	44,-
1	48,-	55,-

PVC Installatiesnoer mm²	H07V2-K Eca K72E
1,5	75,-
2,5	117,-
4	194,-
6	286,-
10	507,-
16	785,-
25	1.220,-
35	1.800,-
50	2.520,-
70	3.500,-
95	4.650,-
120	5.870,-
150	7.000,-
185	8.540,-
240	11.200,-

PVC Installatiesnoer UV-bestendig mm²	H07V2-K Eca K72E
4	230,-
6	339,-

CPL 1-2020

Installatiesnoer LSOH Eca	H05Z-K Eca
mm²	ZK5E
0,5	46,-
0,75	58,-
1	77,-

Installatiesnoer LSOH Eca	H07Z-K Eca
mm²	ZK7E
1,5	95,-
2,5	153,-
4	247,-
6	365,-
10	606,-
16	917,-
25	1.390,-
35	2.020,-
50	2.830,-
70	3.940,-
95	5.170,-

Installatiesnoer LSOH B2ca	H07Z1-K
mm²	ZK7B
1,5	
2,5	
4	312,-
6	461,-
10	731,-
16	1.060,-
25	1.660,-
35	2.270,-
50	3.070,-
70	4.350,-
95	5.760,-

H1Z2Z2-K Eca	SOLAE
mm²	1-aderig
4	224,-
6	269,-

H1Z2Z2-K Dca	SOLAD
mm²	1-aderig
4	235,-
6	282,-

CPL 1-2020

PVC Laskabel 100/100V mm²	PLAS 1-aderig
16	755,-
25	1.160,-
35	1.550,-
50	2.150,-
70	3.130,-
95	4.190,-

A03VH-H Eca mm²	H3VHE 2-aderig
0,75	118,-

PVC Luidsprekersnoer Eca mm²	VLSOE 2-aderig
0,35	64,-
0,5	92,-
0,75	124,-
1	163,-
1,5	229,-
2,5	361,-
4	514,-

H03VVH2-F Eca mm²	V3VE 2-aderig
0,75	118,-

H03VV-F Eca mm²	2-aderig	H3VE 3-aderig
0,75	129,-	176,-

CPL 1-2020

H05VV-F Eca				V5VE
mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig
0,75	66,-	87,-	124,-	150,-
1	77,-	105,-	145,-	185,-
1,5	106,-	137,-	202,-	243,-
2,5	168,-	223,-	317,-	395,-

H05V2V2-F Eca			V5SE
mm ²	2-aderig	3-aderig	
0,75	154,-	220,-	
1	185,-	265,-	
1,5	265,-	373,-	
2,5	433,-		

VD/750 Eca		VDKKE
mm ²		1-aderig
1,5		57,-
2,5		91,-

XMvK/750 Eca				XMKE
mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig
1,5	130,90	185,30	240,90	298,60
2,5	196,80	278,60	367,00	456,60

VO-XMvKas/750 Eca				XMAE
mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig
1,5	318,10	389,00	457,90	542,00
2,5	429,00	526,20	641,00	760,40

CPL 1-2020

FLEXBUIS 16mm	FLBUHL
H07V-U 3G2,5 MM ²	293,20
H07V-U 3G2,5 mm ² - 50 mtr	314,58
H07V-U 3G2,5 mm ² - 300 mtr	330,42
H07V-U 3G2,5+1,5 MM ²	348,19
H07V-U 3G2,5+1,5 MM ² - 50 mtr	361,13
H07V-U 3G2,5+2X1,5 MM ²	452,39

FLEXBUIS 16mm	FLBU
H07V-U 2x1,5 ZW/ZW + 1,5 ZW/WT MM ²	261,31
H07V-U 2,5 MM ² + 1,5 MM ²	223,57
H07V-U 2,5+2x1,5 MM ²	277,82
H07V-U 2,5 MM ² BRUIN + 3X1,5 MM ² ZW	330,43
H07V-U 2x2,5+1,5 MM ² - G/G-BL-ZW	295,51
H07V-U 3G1,5 MM ²	261,31
H07V-U 3X1,5 MM ² ZW/ZW/ZW	261,31
H07V-U 3X1,5 MM ² BN/ZW/ZW	261,31
H07V-U 3X1,5 MM ² ZW/ZW/WT	261,31
H07V-U 3X1,5 MM ² ZW-ZW/WT-ZW/RD	261,31
H07V-U 3G2,5+1,5 ROOD MM ²	375,76
FLEXBUIS 5 X 1,5 MM ²	366,02

FLEXBUIS Data 16 mm Blauw	FLBU
FLEXBUIS UTP CAT 5E - 16 MM	158,75
FLEXBUIS 2xUTP CAT 5E - 16MM	287,43
FLEXBUIS UTP CAT 6 - 16 MM	196,14
FLEXBUIS 2 x UTP Cat 6 - 16 MM	360,64

FLEXBUIS Data 20 mm Blauw	FLBU
FLEXBUIS UTP CAT 5E - 20 MM	224,06
FLEXBUIS 2xUTP CAT 5E - 20 MM	287,43
FLEXBUIS 2xUTP Cat 6 - 20 MM	360,64
FLEXBUIS 2xUTP CAT 5E - 20 MM	287,43

FLEXBUIS 20mm	FLBU
H07V-U 3G2,5+1,5 MM2	385,66
H07V-U 3G2,5+2X1,5 MM ²	492,15
FLEXBUIS 5G2,5 MM ² - BR/BR/BR/BL/GR-GL	449,15
FLEXBUIS 5G2,5 MM ² - BR/BL/GG/ZW/GRIJS	449,15
FLEXBUIS 5G2,5 MM ² - BR/BR/BL/BL/GG	449,15

CPL 1-2020

FLEXBUIS Communicatie	FLBU
FLEXBUIS YR 2 X 0,8 MM GRIJS - 16 MM	150,58
FLEXBUIS YR 3 X 0,8 MM GRIJS - 16 MM	177,46
FLEXBUIS YR 4 X 0,8 MM GRIJS - 16 MM	207,06
FLEXBUIS YR 2 X 0,8 MM ROOD - 16 MM	169,55
FLEXBUIS YR 4 X 0,8 MM ROOD - 16MM	226,80
FLEXBUIS YR 1 x 2 X 1,0 MM ROOD - 16 MM	372,99
FLEXBUIS YR 1 x 2 X 1,5 MM ROOD - 16 MM	353,53
FLEXBUIS Y(St)Y 1 X 4 X 0,8 MM ROOD - 16MM	231,08
FLEXBUIS H(St)H 1X2X0,8 MM ROOD - 16MM	246,26
FLEXBUIS NETBUS-EIB 1X4X0,8 mm Groen	241,05

FLEXBUIS Alarm & TV	FLBU
FLEXBUIS COAX 75 Ohm - 16 MM	166,49
FLEXBUIS COAX 75Ohm - 20 MM	199,29
FLEXBUIS Coax + UTP CAT 5E - 20 MM	381,62
FLEXBUIS Coax + UTP CAT 6 - 20 MM	418,79
FLEXBUIS Alarmkabel AF 6x0,22 MM ² - 16 MM	205,82
FLEXBUIS Alarmkabel AF 8x0,22 MM ² - 16 MM	231,09
FLEXBUIS VLS 2X0,75 MM ² ZW/RD - 16 MM	153,48
FLEXBUIS VLS 2X2,5 MM ² - 16 MM	260,02

FLEXBUIS Afrolsystemen	FLBU
PM Easy	400,00
PM RNR haspel afrolsysteem	1250,00

FLEXBUIS LEEG	FLBU
FLEXIBELE BUIS 16 MM + Trekdraad	79,49
FLEXIBELE BUIS 20 MM + Trekdraad	99,00

CPL 1-2020

YMvK 0,6/1kV Dca - s3, d2, a3					YMVD
mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig
1,5		179,-	247,-	322,-	399,-
2,5		260,-	373,-	492,-	609,-
4		418,-	601,-	788,-	979,-
6	303,-	605,-	875,-	1.160,-	1.420,-
10	479,-	1.050,-	1.470,-	1.940,-	2.450,-
16	729,-	1.580,-	2.260,-	2.960,-	3.710,-
25	1.160,-	2.440,-	3.530,-	4.650,-	5.860,-
35	1.720,-	3.610,-	5.270,-	6.960,-	8.720,-
50	2.320,-	4.840,-	7.050,-	9.300,-	11.800,-
70	3.260,-	6.830,-	9.970,-	13.000,-	16.700,-
95	4.500,-		13.700,-	18.800,-	23.300,-
120	5.720,-		17.700,-	23.500,-	29.300,-
150	7.030,-			28.900,-	37.100,-
185	8.720,-			35.600,-	46.200,-
240	11.500,-			47.100,-	
300	14.300,-				

mm ²	6-aderig	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig
1,5	538,-	591,-	692,-	848,-	1.000,-
2,5	795,-	897,-	1.050,-	1.310,-	1.540,-

mm ²	14-aderig	16-aderig	19-aderig	24-aderig	30-aderig
1,5	1.170,-	1.330,-	1.580,-	1.980,-	2.430,-
2,5	1.780,-	2.030,-	2.440,-	3.100,-	3.860,-

mm ²	37-aderig
1,5	2.950,-
2,5	4.700,-

CPL 1-2020

YMvK 0,6/1kV Dca - s2, d2, a3					YMVD
mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig
1,5		186,-	257,-	335,-	415,-
2,5		271,-	388,-	512,-	634,-
4		435,-	625,-	820,-	1.020,-
6	315,-	629,-	910,-	1.210,-	1.480,-
10	489,-	1.070,-	1.500,-	1.980,-	2.500,-
16	744,-	1.610,-	2.300,-	3.020,-	3.790,-
25	1.180,-	2.490,-	3.600,-	4.740,-	5.980,-
35	1.750,-	3.680,-	5.370,-	7.100,-	8.890,-
50	2.370,-	4.940,-	7.190,-	9.480,-	12.000,-
70	3.330,-	6.970,-	10.200,-	13.300,-	17.000,-
95	4.590,-		14.000,-	19.200,-	23.800,-
120	5.830,-		18.000,-	24.000,-	29.900,-
150	7.170,-			29.500,-	
185	8.890,-			36.300,-	
240	11.700,-			48.000,-	

mm ²	6-aderig	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig
1,5	560,-	615,-	719,-	882,-	1.040,-
2,5	827,-	933,-	1.090,-	1.360,-	1.600,-
mm ²	14-aderig	16-aderig	19-aderig	24-aderig	30-aderig
1,5	1.220,-	1.390,-	1.640,-	2.060,-	2.530,-
2,5	1.850,-	2.120,-	2.540,-	3.230,-	4.020,-
mm ²	37-aderig				
1,5	3.070,-				
2,5	4.890,-				

CPL 1-2020

YMz1K 0,6/1kV Cca - s1, d1, a1					YMZC
mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig
1,5		246,-	331,-	429,-	530,-
2,5		351,-	482,-	639,-	780,-
4		566,-	816,-	1.020,-	1.270,-
6	406,-	814,-	1.160,-	1.500,-	1.840,-
10	559,-	1.250,-	1.730,-	2.200,-	2.820,-
16	834,-	1.860,-	2.620,-	3.400,-	4.260,-
25	1.290,-	2.810,-	4.000,-	5.200,-	6.560,-
35	1.930,-	4.170,-	5.980,-	7.950,-	9.950,-
50	2.600,-	5.470,-	8.010,-	10.600,-	13.400,-
70	3.670,-	7.860,-	11.200,-	14.900,-	18.800,-
95	5.080,-		15.700,-	20.700,-	26.000,-
120	6.410,-		19.700,-	26.500,-	32.700,-
150	7.930,-		24.100,-	32.400,-	42.000,-
185	9.800,-		30.500,-	39.500,-	52.000,-
240	12.700,-			53.000,-	
mm ²	6-aderig	7-aderig	8-aderig	12-aderig	14-aderig
1,5	669,-	737,-	859,-	1.220,-	1.400,-
2,5	972,-	1.090,-	1.240,-	1.790,-	2.140,-
mm ²	24-aderig	37-aderig			
1,5	2.340,-	3.500,-			
2,5	3.690,-	5.480,-			

CPL 1-2020

YMz1K 0,6/1kV B2ca - s1, d1, a1					YMZB2
mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig
1,5		254,-	343,-	444,-	549,-
2,5		363,-	499,-	660,-	809,-
4		586,-	845,-	1.060,-	1.310,-
6	397,-	843,-	1.190,-	1.560,-	1.900,-
10	580,-	1.290,-	1.790,-	2.290,-	2.930,-
16	864,-	1.920,-	2.720,-	3.520,-	4.410,-
25	1.330,-	2.910,-	4.140,-	5.370,-	6.800,-
35	2.000,-			8.240,-	10.300,-
50	2.700,-			1.100,-	13.900,-
70	3.800,-			15.400,-	19.500,-
95	5.270,-			21.500,-	27.000,-
120	6.650,-			27.500,-	33.900,-
150	8.220,-			33.600,-	43.600,-
185	10.200,-			41.000,-	53.900,-
240	13.300,-				
mm ²	6-aderig	7-aderig	8-aderig	12-aderig	14-aderig
1,5	693,-	761,-	890,-	1.270,-	1.460,-
2,5	1.000,-	1.140,-	1.290,-	1.870,-	2.200,-
mm ²	24-aderig	37-aderig			
1,5	2.430,-	3.640,-			
2,5	3.810,-	5.630,-			

CPL 1-2020

YMvKf 0,6/1kV Dca - s3, d2, a3			YMSD
mm ²	1-aderig	4-aderig	5-aderig
10	536,-	2.210,-	2.800,-
16	817,-	3.350,-	4.120,-
25	1.290,-	5.300,-	6.550,-
35	1.850,-	7.200,-	9.060,-
50	2.380,-	9.650,-	12.200,-
70	3.350,-	13.500,-	17.100,-
95	4.620,-	19.200,-	23.800,-
120	5.920,-	23.800,-	30.600,-
150	7.250,-	29.700,-	37.600,-
185	9.010,-	36.600,-	47.800,-
240	11.900,-	48.600,-	
300	14.600,-		
400	18.500,-		

YMvK-ss 0,6/1kV Dca - s3, d2, a3			YMSD
mm ²	1-aderig	4-aderig	5-aderig
10	536,-	2.210,-	2.800,-
16	817,-	3.350,-	4.120,-
25	1.290,-	5.300,-	6.550,-
35	1.850,-	7.200,-	9.060,-
50	2.380,-	9.650,-	12.200,-
70	3.350,-	13.500,-	17.100,-
95	4.620,-	19.200,-	23.800,-
120	5.920,-	23.800,-	30.600,-
150	7.250,-	29.700,-	37.600,-
185	9.010,-	36.600,-	47.800,-
240	11.900,-	48.600,-	
300	14.600,-		
400	18.500,-		

CPL 1-2020

YMvKf 0,6/1kV Dca - s2, d2, a3			YMSD
mm ²	1-aderig	4-aderig	5-aderig
10	547,-	2.250,-	2.850,-
16	833,-	3.410,-	4.200,-
25	1.320,-	5.410,-	6.680,-
35	1.890,-	7.340,-	9.240,-
50	2.430,-	9.840,-	12.400,-
70	3.410,-	13.800,-	17.400,-
95	4.710,-	19.600,-	24.300,-
120	6.040,-	24.300,-	31.200,-
150	7.400,-	30.300,-	38.400,-
185	9.190,-	37.300,-	48.800,-
240	12.100,-	49.600,-	
300	14.900,-		

YMvK-ss 0,6/1kV Dca - s2, d2, a3			YMSD
mm ²	1-aderig	4-aderig	5-aderig
10	547,-	2.250,-	2.850,-
16	833,-	3.410,-	4.200,-
25	1.320,-	5.410,-	6.680,-
35	1.890,-	7.340,-	9.240,-
50	2.430,-	9.840,-	12.400,-
70	3.410,-	13.800,-	17.400,-
95	4.710,-	19.600,-	24.300,-
120	6.040,-	24.300,-	31.200,-
150	7.400,-	30.300,-	38.400,-
185	9.190,-	37.300,-	48.800,-
240	12.100,-	49.600,-	
300	14.900,-		

CPL 1-2020

YMz1Kf 0,6/1kV B2ca - s1, d1, a1				HMSB2
mm²	1-aderig	4-aderig	5-aderig	
10		2.630,-	3.350,-	
16		3.950,-	4.920,-	
25	1.500,-	6.090,-	7.590,-	
35	2.020,-	8.260,-	10.400,-	
50	2.690,-	11.000,-	14.000,-	
70	3.800,-	16.000,-	20.300,-	
95	5.410,-	22.000,-	27.700,-	
120	6.870,-	28.500,-	35.000,-	
150	8.480,-	34.700,-	45.000,-	
185	10.500,-	42.400,-	57.100,-	
240	13.700,-	56.800,-	73.300,-	
300	17.200,-			
400	23.400,-			

VO-YMvKas 0,6/1kV Dca - s3, d2, a3					YMOD
mm²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	
1,5	418,-	512,-	603,-	712,-	
2,5	550,-	684,-	831,-	986,-	
4	804,-	1.020,-	1.240,-	1.470,-	
6	1.130,-	1.450,-	1.770,-	2.050,-	
mm²	6-aderig	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig
1,5	936,-	1.020,-	1.150,-	1.370,-	1.600,-
2,5	1.300,-	1.410,-	1.640,-	1.980,-	2.290,-
mm²	14-aderig	16-aderig	19-aderig	24-aderig	37-aderig
1,5	1.830,-	1.980,-	2.330,-	3.140,-	4.640,-
2,5	2.610,-	3.020,-	3.450,-	4.540,-	6.770,-

VO-YMvKas 0,6/1kV Dca - s2, d2, a3					YMOD
mm²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	
1,5	426,-	522,-	615,-	726,-	
2,5	561,-	698,-	848,-	1.010,-	
4	821,-	1.040,-	1.270,-	1.500,-	
6	1.150,-	1.480,-	1.800,-	2.100,-	
mm²	6-aderig	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig
1,5	954,-	1.040,-	1.170,-	1.400,-	1.630,-
2,5	1.330,-	1.440,-	1.670,-	2.020,-	2.330,-
mm²	14-aderig	16-aderig	19-aderig	24-aderig	37-aderig
1,5	1.870,-	2.020,-	2.380,-	3.210,-	4.680,-
2,5	2.670,-	3.080,-	3.520,-	4.630,-	6.930,-

CPL 1-2020

Z10-YMz1Kas 0,6/1kV Cca - s1, d1, a1					HMOC
mm²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	
1,5	576,-	684,-	802,-	939,-	
2,5	726,-	889,-	1.060,-	1.240,-	
4	1.030,-	1.290,-	1.560,-	1.810,-	
6	1.390,-	1.770,-	2.150,-	2.520,-	
mm²	6-aderig	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig
1,5	1.190,-	1.280,-	1.460,-	1.740,-	1.920,-
2,5	1.620,-	1.750,-	1.960,-	2.400,-	2.710,-
mm²	14-aderig	16-aderig	19-aderig	24-aderig	30-aderig
1,5	2.180,-	2.410,-	2.770,-	3.730,-	4.350,-
2,5	3.110,-	3.500,-	4.010,-	5.300,-	6.370,-
mm²	37-aderig				
1,5	5.340,-				
2,5	7.820,-				

Z10-YMz1Kas 0,6/1kV B2ca - s1, d1, a1					HMOB2
mm²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	
1,5	596,-	710,-	832,-	973,-	
2,5	752,-	920,-	1.100,-	1.280,-	
4	1.070,-	1.330,-	1.610,-	1.870,-	
6	1.440,-	1.830,-	2.230,-	2.600,-	
mm²	6-aderig	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig
1,5	1.240,-	1.330,-	1.520,-	1.810,-	1.990,-
2,5	1.670,-	1.810,-	2.030,-	2.490,-	2.810,-
mm²	14-aderig	16-aderig	19-aderig	24-aderig	30-aderig
1,5	2.260,-	2.490,-	2.860,-	3.870,-	4.520,-
2,5	3.230,-	3.630,-	4.150,-	5.490,-	6.600,-
mm²	37-aderig				
1,5	5.540,-				
2,5	8.100,-				

CPL 1-2020

VG-YMvKas 0,6/1kV Dca - s3, d2, a3				YMGD
mm²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig
10	1.940,-	2.520,-	3.100,-	3.880,-
16	2.960,-	3.780,-	4.710,-	5.660,-
25	4.120,-	5.500,-	6.910,-	
35	5.320,-	7.200,-	9.110,-	
50	7.140,-	9.520,-	11.900,-	
70	9.500,-	13.400,-	17.200,-	
95		17.700,-	23.400,-	
120		22.900,-	29.200,-	
150		27.400,-	35.400,-	
185		34.000,-	43.800,-	
240		44.400,-	57.100,-	

VG-YMvKas 0,6/1kV Dca - s2, d2, a3				YMGD
mm²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig
10	1.980,-	2.570,-	3.160,-	3.960,-
16	3.020,-	3.860,-	4.810,-	5.770,-
25	4.200,-	5.610,-	7.050,-	
35	5.430,-	7.340,-	9.290,-	
50	7.280,-	9.710,-	12.200,-	
70	9.880,-	13.600,-	17.500,-	
95		18.000,-	23.900,-	
120		23.400,-	29.800,-	
150		28.000,-	36.100,-	
185		34.700,-	44.600,-	
240		45.300,-	58.300,-	

Z1G-YMz1Kas 0,6/1kV Cca - s1, d1, a1				HMGD
mm²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig
10	2.080,-	2.660,-	3.220,-	3.980,-
16	3.130,-	4.040,-	4.850,-	5.860,-
25	4.350,-	5.700,-	7.080,-	
35		7.390,-	9.330,-	
50		9.660,-	12.100,-	
70		13.710,-	17.300,-	
95		18.110,-	23.810,-	
120		23.620,-	29.710,-	
150		28.840,-	36.040,-	
185		34.820,-	44.590,-	
240		45.430,-	58.130,-	

CPL 1-2020

Z1G-YMz1Kas 0,6/1kV B2ca - s1, d1, a1				HMGB2
mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig
10	2.180,-	2.770,-	3.350,-	4.120,-
16	3.240,-	4.180,-	5.030,-	6.070,-
25		5.900,-	7.340,-	
35		7.670,-	9.660,-	
50		10.000,-	12.700,-	
70		14.230,-	17.900,-	
95		18.810,-	24.720,-	
120		24.520,-	30.850,-	
150		29.940,-	37.410,-	
185		36.150,-	46.290,-	
240		47.170,-	60.350,-	

VG-YMvKas svS 0,6/1 kV ALU Dca - s3, d2, a3		AMGD
mm ²	4-aderig	
35	2.900,-	
50	4.050,-	
70	5.210,-	
95	6.320,-	
120	8.880,-	
150	11.000,-	
185	14.270,-	
240	17.270,-	
300	23.100,-	

XSLCH-J EMC Cca - s1, d0, a1		EMCC
mm ²	4-aderig	
1,5	625,-	
2,5	865,-	
4	1.290,-	
6	1.685,-	
10	2.830,-	
16	3.690,-	
25	5.675,-	
35	7.750,-	
50	11.000,-	
70	14.600,-	
95	19.300,-	

CPL 1-2020

H05RR-F mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	H5RR 5-aderig
0,75	143,-	195,-	270,-	
1	182,-	256,-	344,-	
1,5	246,-	342,-	455,-	566,-
2,5	399,-	562,-	723,-	916,-

H05RNH2-F mm ²	PRIK 2-aderig
1,5	307,-
2,5	473,-

H01N2-D mm ²	NLAS 1-aderig
16	1.180,-
25	1.840,-
35	2.440,-
50	3.410,-
70	4.720,-
95	6.330,-
120	7.900,-

H05BQ-F mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	H5BQ 5-aderig
0,75	197,-	253,-	354,-	387,-
1	254,-	297,-	402,-	475,-

H07BQ-F mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	H7BQ 7-aderig
1,5	338,-	390,-	589,-	706,-	1.240,-
2,5	501,-	617,-	861,-	958,-	1.680,-
4		954,-	1.320,-	1.560,-	
6			1.760,-	2.190,-	

CPL 1-2020

H07RN-F Eca					RN7E
mm²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig
1		235,-	307,-	383,-	479,-
1,5		289,-	387,-	486,-	598,-
2,5		445,-	588,-	785,-	957,-
4		710,-	980,-	1.170,-	1.530,-
6		1.000,-	1.400,-	1.740,-	2.220,-
10		1.950,-	2.500,-	3.060,-	3.900,-
16	1.100,-		3.630,-	4.600,-	5.770,-
25	1.660,-		6.120,-	6.950,-	9.090,-
35	2.370,-		8.500,-	9.740,-	12.500,-
50	3.300,-		12.150,-	13.900,-	18.400,-
70	4.850,-		17.000,-	20.000,-	26.200,-
95	6.150,-		22.600,-	26.500,-	36.900,-
120	7.830,-		27.990,-	37.200,-	
150	9.710,-			42.900,-	
185	11.900,-				
240	15.300,-				
300	21.200,-				
mm²		7-aderig	12-aderig	19-aderig	24-aderig
1,5		950,-	1.790,-	2.930,-	3.560,-
2,5		1.440,-	2.710,-		

CPL 1-2020

NGFLGou-J mm²	4-aderig	5-aderig	NEOV 7-aderig
1,5	842,-	1.110,-	1.230,-
2,5	1.140,-	1.440,-	1.990,-
4	1.710,-		3.600,-
6	2.460,-		4.970,-
10	4.080,-		
16	5.890,-		
25	7.730,-		
35	11.440,-		
50	14.210,-		
70	19.690,-		
95	26.070,-		
mm²	8-aderig	10-aderig	12-aderig
1,5	1.340,-	2.040,-	2.320,-
2,5	2.160,-		3.340,-

L-STN mm²	4-aderig	5-aderig	LSTN 7-aderig
1			1.200,-
1,5	886,-		1.490,-
2,5	1.250,-	1.660,-	1.980,-
mm²	9-aderig	12-aderig	18-aderig
1		2.190,-	2.590,-
1,5	1.950,-	2.230,-	2.820,-
2,5		3.650,-	4.450,-
mm²	24-aderig	36-aderig	
1	3.000,-	7.160,-	
1,5	3.700,-		
2,5	5.630,-		

L-STCN mm²	6-aderig	12-aderig	LSTC 24-aderig
0,75	2.150,-		
1		3.910,-	5.840,-

TML mm²	TMLO 4-aderig
1,5	710,-
2,5	1.130,-
4	1.710,-
6	2.440,-

CPL 1-2020

NSHTÖU-J mm ²	4-aderig	NSHT
4	2.150,-	
6	3.380,-	
10	5.870,-	
16	7.420,-	
25	10.050,-	
35	13.110,-	
50	16.500,-	
70	21.210,-	

H07VVH6-F mm ²	4-aderig	PVCV 5-aderig		
1,5	407,-			
2,5	558,-	860,-		
4	875,-			
6	1.350,-			
10	2.010,-			
16	3.330,-			
25	5.050,-			
mm ²	7-aderig	8-aderig	12-aderig	18-aderig
1,5		815,-	1.080,-	1.910,-
2,5	1.100,-		1.880,-	

LiFY-2TY mm ²	5-aderig	8-aderig	12-aderig	LIFY 20-aderig
1,5	1.570,-	1.710,-	2.270,-	3.200,-

CPL 1-2020

LiYY-DIN Dca					LIYD
mm²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	6-aderig
0,25	64,-	80,-	113,-	145,-	166,-
0,34	70,-	106,-	131,-	170,-	208,-
mm²	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	14-aderig
0,25	197,-	209,-	255,-	308,-	393,-
0,34	234,-	262,-	330,-	396,-	428,-
mm²	16-aderig	21-aderig	24-aderig	30-aderig	36-aderig
0,25	414,-	530,-	679,-	797,-	980,-
0,34	512,-	761,-	838,-	1.004,-	1.228,-
mm²	40-aderig	50-aderig			
0,25	1.177,-	1.380,-			
0,34	1.300,-	1.583,-			

CPL 1-2020

LiY-CY-DIN Dca-s3,d0,a3						LICD
mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	6-aderig	
0,25	111,-	148,-	167,-	204,-	228,-	
0,34	126,-	155,-	190,-	227,-	271,-	
0,5	155,-	193,-	264,-	311,-	363,-	
0,75	197,-	248,-	315,-	495,-		
1	296,-	363,-	430,-			
1,5	320,-	429,-	523,-	614,-		
mm ²	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	14-aderig	
0,25	248,-	282,-	352,-	398,-	476,-	
0,34	285,-	339,-	406,-	466,-		
0,5	445,-	524,-	592,-	680,-	781,-	
0,75	551,-				844,-	
1	688,-				906,-	
mm ²	16-aderig	18-aderig	21-aderig	24-aderig	25-aderig	
0,25	501,-			751,-	762,-	
0,34	569,-					
0,5	906,-					
0,75				1.624,-	1.685,-	
1					1.930,-	
mm ²	32-aderig	34-aderig	36-aderig	40-aderig		
0,25	1.066,-					
0,34					1.350,-	
0,5						
0,75	1.979,-					
1	2.395,-	2.598,-				

LiY-CY-TP-DIN Dca-s3,d0,a3						LICP
mm ²	2-parig	3-parig	4-parig	5-parig	6-parig	
0,25	188,-	253,-	319,-	419,-		
0,34	290,-	314,-	424,-			
0,5	325,-	424,-	499,-			
0,75	371,-	508,-	611,-	826,-		
1	416,-	460,-	687,-			
1,5	499,-			836,-		
mm ²	7-parig	8-parig	10-parig	12-parig	18-parig	
0,25	602,-					

CPL 1-2020

LiY-CY-DIN Dca-s2,d0,a3						LICD
mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	6-aderig	
0,25	115,-	154,-	174,-	212,-	237,-	
0,34	131,-	161,-	198,-	236,-	282,-	
0,5	161,-	201,-	275,-	323,-	378,-	
0,75	205,-	258,-	328,-	515,-		
1	308,-	378,-	447,-			
1,5	333,-	446,-	544,-	639,-		
mm ²	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	14-aderig	
0,25	258,-	293,-	366,-	414,-	495,-	
0,34	296,-	353,-	422,-	485,-		
0,5	463,-	545,-	616,-	707,-	812,-	
0,75	573,-				878,-	
1	716,-				942,-	
mm ²	16-aderig	18-aderig	21-aderig	24-aderig	25-aderig	
0,25	521,-			781,-	792,-	
0,34	592,-					
0,5	942,-					
0,75				1.690,-	1.752,-	
1					2.007,-	
mm ²	32-aderig	34-aderig	36-aderig	40-aderig		
0,25	1.110,-					
0,34				1.410,-		
0,5						
0,75	2.060,-					
1	2.490,-	2.700,-				

LiY-CY-TP-DIN Dca-s2,d0,a3						LICP
mm ²	2-parig	3-parig	4-parig	5-parig	6-parig	
0,25	196,-	263,-	332,-	436,-		
0,34	302,-	327,-	441,-			
0,5	338,-	441,-	519,-			
0,75	386,-	528,-	635,-	859,-		
1	433,-	478,-	714,-			
1,5	519,-			869,-		
mm ²	7-parig	8-parig	10-parig	12-parig	18-parig	
0,25			626,-			

CPL 1-2020

YSLY-OZ/JZ Dca-s3,d0,a3						YSLD
mm²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	6-aderig	
0,5	68,-	85,-	118,-	142,-	196,-	
0,75	85,-	113,-	149,-	196,-	254,-	
1	103,-	146,-	196,-	231,-	319,-	
1,5	142,-	190,-	268,-	326,-	424,-	
2,5	268,-	317,-	469,-	591,-	773,-	
4		664,-	836,-	1.130,-		
6		996,-	1.300,-	1.570,-		
10			2.200,-	2.860,-		
16			3.490,-	4.410,-		
25			5.790,-			
35			7.660,-			
mm²	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	14-aderig	
0,5	205,-	241,-	309,-	339,-	459,-	
0,75	283,-	333,-	396,-	473,-	601,-	
1	350,-	418,-	532,-	596,-	787,-	
1,5	473,-	564,-	717,-	819,-	977,-	
2,5	840,-	949,-		1.400,-		
4	1.540,-					
6	2.190,-					
mm²	16-aderig	18-aderig	21-aderig	25-aderig	30-aderig	
0,5	498,-	538,-	612,-	742,-	906,-	
0,75	686,-	806,-	897,-	1.060,-		
1	866,-	954,-	1.150,-	1.300,-		
1,5	1.137,-	1.240,-	1.520,-	1.750,-		
2,5		2.050,-		2.840,-		
mm²	34-aderig	42-aderig				
0,5	1.030,-					
0,75	1.510,-	1.910,-				
1	1.860,-	2.400,-				
1,5	2.510,-	3.070,-				

CPL 1-2020

YSLY-OZ/JZ Dca-s2,d0,a3						YSLD
mm²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	6-aderig	
0,5	71,-	88,-	123,-	148,-	204,-	
0,75	88,-	118,-	155,-	204,-	264,-	
1	107,-	152,-	204,-	240,-	332,-	
1,5	148,-	198,-	279,-	339,-	441,-	
2,5	279,-	330,-	488,-	615,-	804,-	
4		691,-	869,-	1.175,-		
6		1.036,-	1.352,-	1.633,-		
10			2.288,-	2.974,-		
16			3.630,-	4.586,-		
25			6.022,-			
35			7.966,-			
mm²	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	14-aderig	
0,5	213,-	251,-	321,-	353,-	477,-	
0,75	294,-	346,-	412,-	492,-	625,-	
1	364,-	435,-	553,-	620,-	818,-	
1,5	492,-	587,-	746,-	852,-	1.016,-	
2,5	874,-	987,-		1.456,-		
4	1.602,-					
6	2.278,-					
mm²	16-aderig	18-aderig	21-aderig	25-aderig	30-aderig	
0,5	518,-	560,-	636,-	772,-	942,-	
0,75	713,-	838,-	933,-	1.102,-		
1	901,-	992,-	1.196,-	1.352,-		
1,5	1.182,-	1.290,-	1.581,-	1.820,-		
2,5		2.132,-		2.954,-		
mm²	34-aderig	42-aderig				
0,5	1.071,-					
0,75	1.570,-	1.986,-				
1	1.934,-	2.496,-				
1,5	2.610,-	3.193,-				

CPL 1-2020

HSLH-OZ/JZ Cca-s1,d0,a1					HSLC
mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	6-aderig
0,5	105,-	145,-	198,-	241,-	335,-
0,75	144,-	193,-	252,-	327,-	434,-
1	170,-	255,-	330,-	405,-	541,-
1,5	242,-	322,-	461,-	551,-	720,-
2,5	454,-	550,-	831,-	1.050,-	
4		1.157,-	1.450,-	1.960,-	
6		1.695,-	2.120,-	2.650,-	
10			3.730,-	4.740,-	
16			5.800,-	7.510,-	
25			9.820,-		
35			13.040,-		
50			21.010,-		
mm ²	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	14-aderig
0,5	362,-	412,-	536,-	589,-	818,-
0,75	482,-	584,-	676,-	822,-	1.066,-
1	597,-	720,-	930,-	1.015,-	1.340,-
1,5	805,-	969,-	1.228,-	1.380,-	1.695,-
2,5	1.470,-	1.650,-		2.395,-	
4	2.640,-				
6	3.660,-				
10	6.530,-				
16	10.040,-				
mm ²	16-aderig	18-aderig	21-aderig	25-aderig	30-aderig
0,5	895,-	941,-	1.060,-	1.270,-	1.820,-
0,75	1.280,-	1.360,-	1.420,-	1.830,-	2.360,-
1	1.540,-	1.630,-	1.910,-	2.230,-	
1,5	2.030,-	2.130,-	2.440,-	2.980,-	
2,5		3.550,-		4.960,-	
mm ²	34-aderig	40-aderig	42-aderig	50-aderig	
0,5	1.969,-	2.213,-		2.862,-	
0,75	2.365,-		3.106,-	3.674,-	
1	3.035,-		3.989,-	4.405,-	
1,5	4.101,-		5.065,-	6.049,-	

CPL 1-2020

YSLCY-OZ/JZ Dca-s3,d0,a3					CYJD
mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	6-aderig
0,5	143,-	185,-	243,-	288,-	334,-
0,75	183,-	230,-	294,-	400,-	468,-
1	264,-	338,-	396,-	487,-	577,-
1,5	287,-	387,-	481,-	571,-	716,-
2,5	517,-	666,-	750,-	914,-	
4			1.030,-		
6			1.400,-		
10			2.240,-		
16			3.580,-		
25			5.400,-		
mm ²	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	14-aderig
0,5	406,-	456,-	539,-	633,-	718,-
0,75	520,-	592,-	711,-	816,-	841,-
1	641,-	705,-	862,-	990,-	1.147,-
1,5	741,-	834,-	990,-	1.160,-	1.350,-
2,5	1.120,-			1.770,-	
mm ²	16-aderig	18-aderig	21-aderig	25-aderig	34-aderig
0,5	787,-	855,-	1.015,-	1.188,-	1.650,-
0,75	983,-	1.117,-	1.350,-	1.600,-	2.140,-
1	1.260,-	1.360,-	1.610,-	1.840,-	2.440,-
1,5	1.490,-	1.630,-	1.930,-	2.250,-	2.950,-
2,5		3.050,-			
mm ²	42-aderig				
0,5	1.950,-				
0,75	2.400,-				
1	2.980,-				
1,5	3.520,-				

CPL 1-2020

YSLCY-OZ/JZ Dca-s2,d0,a3					CYJD
mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	6-aderig
0,5	149,-	192,-	253,-	300,-	347,-
0,75	190,-	239,-	306,-	416,-	487,-
1	275,-	352,-	412,-	506,-	600,-
1,5	298,-	402,-	500,-	594,-	745,-
2,5	538,-	693,-	780,-	951,-	
4			1.071,-		
6			1.456,-		
10			2.330,-		
16			3.723,-		
25			5.616,-		
mm ²	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	14-aderig
0,5	422,-	474,-	561,-	658,-	747,-
0,75	541,-	616,-	739,-	849,-	875,-
1	667,-	733,-	896,-	1.030,-	1.193,-
1,5	771,-	867,-	1.030,-	1.206,-	1.404,-
2,5	1.165,-			1.841,-	
mm ²	16-aderig	18-aderig	21-aderig	25-aderig	34-aderig
0,5	818,-	889,-	1.056,-	1.236,-	1.716,-
0,75	1.022,-	1.162,-	1.404,-	1.664,-	2.226,-
1	1.310,-	1.414,-	1.674,-	1.914,-	2.538,-
1,5	1.550,-	1.695,-	2.007,-	2.340,-	3.068,-
2,5		3.172,-			
mm ²	42-aderig				
0,5	2.030,-				
0,75	2.500,-				
1	3.100,-				
1,5	3.660,-				

CPL 1-2020

HSLCH-OZ/JZ B2ca-s1,d0,a1					HCHB2
mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	6-aderig
0,5	174,-	225,-	296,-	363,-	400,-
0,75	223,-	281,-	368,-	491,-	568,-
1	338,-	415,-	486,-	595,-	712,-
1,5	377,-	512,-	634,-	752,-	890,-
2,5	673,-	878,-	976,-	1.188,-	
4			1.350,-		
6			1.830,-		
10			3.120,-		
16			5.040,-		
25			8.500,-		
35			10.210,-		
mm ²	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	14-aderig
0,5	500,-	561,-	673,-	786,-	896,-
0,75	640,-	726,-	869,-	995,-	1.137,-
1	786,-	890,-	1.040,-	1.220,-	1.350,-
1,5	949,-	1.050,-	1.290,-	1.460,-	1.680,-
2,5	1.460,-			2.350,-	
mm ²	18-aderig	25-aderig	34-aderig	42-aderig	50-aderig
0,5	1.050,-	1.460,-	1.970,-	2.310,-	2.710,-
0,75	1.380,-	1.910,-	2.470,-	2.960,-	3.420,-
1	1.650,-	2.230,-	2.970,-	3.600,-	4.290,-
1,5	2.070,-	2.820,-	3.740,-	4.500,-	5.390,-

CPL 1-2020

YR Dca-s3,d0,a3	YRDC
n x diameter (mm)	
2 x 0,6	56,-
3 x 0,6	72,-
4 x 0,6	91,-
2 x 0,8	76,-
3 x 0,8	108,-
4 x 0,8	140,-
5 x 0,8	173,-
6 x 0,8	214,-
8 x 0,8	285,-
10 x 0,8	364,-
12 x 0,8	411,-
14 x 0,8	473,-
16 x 0,8	548,-
18 x 0,8	614,-
20 x 0,8	681,-
24 x 0,8	819,-

YR Dca-s3,d0,a3 rood	YRDB
n x diameter (mm)	
2 x 0,8	76,-
3 x 0,8	108,-
4 x 0,8	140,-
6 x 0,8	214,-
8 x 0,8	285,-
1 x 2 x 1	118,-
1 x 2 x 1,5	157,-

YR Dca-s2,d0,a3	YRDC
n x diameter (mm)	
2 x 0,6	57,-
3 x 0,6	74,-
4 x 0,6	94,-
2 x 0,8	79,-
3 x 0,8	111,-
4 x 0,8	145,-
5 x 0,8	180,-
6 x 0,8	220,-
8 x 0,8	293,-
10 x 0,8	411,-
12 x 0,8	423,-
14 x 0,8	487,-
16 x 0,8	565,-
18 x 0,8	633,-
20 x 0,8	702,-
24 x 0,8	843,-

YR Dca-s2,d0,a3 rood	YRDB
n x diameter (mm)	
2 x 0,8	79,-
3 x 0,8	111,-
4 x 0,8	145,-
6 x 0,8	220,-
8 x 0,8	293,-
1 x 2 x 1	123,-
1 x 2 x 1,5	163,-

CPL 1-2020

HH Cca-s1,d0,a1	HHCC
n x diameter (mm)	
2 x 0,8	100,-
3 x 0,8	142,-
4 x 0,8	187,-
6 x 0,8	283,-
8 x 0,8	384,-
10 x 0,8	492,-
12 x 0,8	551,-
16 x 0,8	729,-
20 x 0,8	907,-
24 x 0,8	1.088,-
30 x 0,8	1.383,-

HH Cca-s1,d0,a1 rood	HHBC
n x diameter (mm)	
2 x 0,8	100,-
4 x 0,8	187,-
6 x 0,8	283,-
8 x 0,8	384,-
12 x 0,8	551,-
1 x 2 x 1	216,-
1 x 2 x 1,5	292,-

CPL 1-2020

Y(st)Y Dca-s3,d0,a3	YSTD
n x diameter (mm)	
1 x 2 x 0,8	116,-
1 x 4 x 0,8	179,-
2 x 2 x 0,8	200,-
3 x 2 x 0,8	266,-
4 x 2 x 0,8	345,-
5 x 2 x 0,8	412,-
6 x 2 x 0,8	482,-
8 x 2 x 0,8	612,-
10 x 2 x 0,8	775,-
12 x 2 x 0,8	897,-
16 x 2 x 0,8	1.164,-
20 x 2 x 0,8	1.430,-
24 x 2 x 0,8	1.720,-

Y(st)Y Dca-s2,d0,a3	YSTD
n x diameter (mm)	
1 x 2 x 0,8	119,-
1 x 4 x 0,8	184,-
2 x 2 x 0,8	206,-
3 x 2 x 0,8	274,-
4 x 2 x 0,8	355,-
5 x 2 x 0,8	424,-
6 x 2 x 0,8	497,-
8 x 2 x 0,8	631,-
10 x 2 x 0,8	798,-
12 x 2 x 0,8	924,-
16 x 2 x 0,8	1.202,-
20 x 2 x 0,8	1.476,-
24 x 2 x 0,8	1.770,-

Y(st)Y Dca-s3,d0,a3 rood	YSTB
n x diameter (mm)	
1 x 2 x 0,8	116,-
1 x 4 x 0,8	179,-
2 x 2 x 0,8	200,-
3 x 2 x 0,8	266,-
4 x 2 x 0,8	345,-
6 x 2 x 0,8	482,-
8 x 2 x 0,8	612,-
12 x 2 x 0,8	897,-
1 x 2 x 1	197,-
1 x 2 x 1,5	218,-

Y(st)Y Dca-s2,d0,a3 rood	YSTB
n x diameter (mm)	
1 x 2 x 0,8	119,-
1 x 4 x 0,8	184,-
2 x 2 x 0,8	206,-
3 x 2 x 0,8	274,-
4 x 2 x 0,8	355,-
6 x 2 x 0,8	497,-
8 x 2 x 0,8	631,-
12 x 2 x 0,8	924,-
1 x 2 x 1	203,-
1 x 2 x 1,5	224,-

CPL 1-2020

H(st)H Cca-s1,d0,a1	HSTC
n x diameter (mm)	
1 x 2 x 0,8	155,-
1 x 4 x 0,8	243,-
2 x 2 x 0,8	273,-
4 x 2 x 0,8	455,-
6 x 2 x 0,8	629,-
8 x 2 x 0,8	822,-
10 x 2 x 0,8	1.030,-
12 x 2 x 0,8	1.200,-
16 x 2 x 0,8	1.580,-
24 x 2 x 0,8	2.310,-

H(st)H B2ca-s1,d0,a1 grijs	HSTB
n x diameter (mm)	
1 x 2 x 0,8	160,-
1 x 4 x 0,8	252,-
2 x 2 x 0,8	282,-
4 x 2 x 0,8	468,-
6 x 2 x 0,8	653,-
8 x 2 x 0,8	852,-
10 x 2 x 0,8	1.070,-
12 x 2 x 0,8	1.240,-
16 x 2 x 0,8	1.640,-
24 x 2 x 0,8	2.400,-

VO-J-Y(st)Y Dca-s2,d0,a3	VSTD
n x diameter (mm)	
1 x 2 x 0,8	329,-
1 x 4 x 0,8	422,-
2 x 2 x 0,8	431,-
3 x 2 x 0,8	488,-
4 x 2 x 0,8	660,-
6 x 2 x 0,8	798,-
10 x 2 x 0,8	1.123,-
12 x 2 x 0,8	1.250,-
16 x 2 x 0,8	1.660,-
20 x 2 x 0,8	1.930,-
24 x 2 x 0,8	2.200,-

H(st)H B2ca-s1,d0,a1 rood	HSBB2
n x diameter (mm)	
1 x 2 x 0,8	160,-
1 x 4 x 0,8	252,-
2 x 2 x 0,8	282,-
4 x 2 x 0,8	468,-
6 x 2 x 0,8	653,-
8 x 2 x 0,8	852,-
1 x 2 x 1	337,-
1 x 2 x 1,5	415,-

H(st+DW)HCH rood B2ca-s1,d0,a1	HSBB2
n x diameter (mm)	
1 x 2 x 1,5	855,-

VO-J-Y(st)Y Dca-s3,d0,a3	VSTD
n x diameter (mm)	
1 x 2 x 0,8	319,-
1 x 4 x 0,8	406,-
2 x 2 x 0,8	414,-
3 x 2 x 0,8	469,-
4 x 2 x 0,8	641,-
6 x 2 x 0,8	775,-
10 x 2 x 0,8	1.080,-
12 x 2 x 0,8	1.210,-
16 x 2 x 0,8	1.610,-
20 x 2 x 0,8	1.870,-
24 x 2 x 0,8	2.140,-

HO-J-H(st)H Cca-s1,d0,a1	HOTC
n x diameter (mm)	
1 x 2 x 0,8	528,-
1 x 4 x 0,8	589,-
2 x 2 x 0,8	592,-
3 x 2 x 0,8	652,-
4 x 2 x 0,8	859,-
6 x 2 x 0,8	1.080,-
10 x 2 x 0,8	1.510,-
12 x 2 x 0,8	1.710,-
16 x 2 x 0,8	2.084,-
20 x 2 x 0,8	2.543,-
24 x 2 x 0,8	2.990,-

CPL 1-2020

JE-H(st)H FE180/E30 n x diameter (mm)	HSTH
1 x 2 x 0,8	374,-
2 x 2 x 0,8	511,-

FIRECEL E90 n x diameter (mm)	FIRE
1 x 2 x 0,8	560,-
2 x 2 x 0,8	850,-
1 x 2 x 1,5	825,-
2 x 2 x 1,5	1.060,-
1 x 2 x 2,5	865,-

FIRECEL E60 n x diameter (mm)	FIRE
1 x 2 x 0,8	513,-
1 x 4 x 0,8	612,-
2 x 2 x 0,8	742,-
4 x 2 x 0,8	1.280,-
8 x 2 x 0,8	2.070,-
12 x 2 x 0,8	2.870,-
16 x 2 x 0,8	3.450,-
20 x 2 x 0,8	4.380,-
24 x 2 x 0,8	5.280,-
1 x 2 x 1	611,-
1 x 2 x 1,5	663,-
2 x 2 x 1,5	951,-
1 x 2 x 2,5	873,-

CPL 1-2020

LiY(St)Y+DW Dca-s3,d0,a3	ALRD
n x doorsnede (mm²)	
2 x 0,22	43,-
4 x 0,22	64,-
6 x 0,22	85,-
8 x 0,22	117,-
12 x 0,22	157,-
2 x 0,5 + 2 x 0,22	96,-
2 x 0,5 + 4 x 0,22	112,-
2 x 0,5 + 6 x 0,22	133,-
2 x 0,75 + 2 x 0,22	116,-
2 x 0,75 + 4 x 0,22	140,-
2 x 0,75 + 6 x 0,22	160,-

LiH(St)H+DW Cca-s1,d0,a1	HLRC
n x doorsnede (mm²)	
2 x 0,22	51,-
4 x 0,22	79,-
6 x 0,22	105,-
8 x 0,22	143,-
12 x 0,22	191,-
2 x 0,5 + 2 x 0,22	117,-
2 x 0,5 + 4 x 0,22	136,-
2 x 0,5 + 6 x 0,22	164,-
2 x 0,75 + 2 x 0,22	141,-
2 x 0,75 + 4 x 0,22	175,-
2 x 0,75 + 6 x 0,22	197,-
2 x 0,75 + 8 x 0,22	225,-
2 x 0,75 + 12 x 0,22	280,-

LiY(St)Y+DW Dca-s2,d0,a3	ALRD
n x doorsnede (mm²)	
2 x 0,22	45,-
4 x 0,22	67,-
6 x 0,22	88,-
8 x 0,22	122,-
12 x 0,22	163,-
2 x 0,5 + 2 x 0,22	100,-
2 x 0,5 + 4 x 0,22	116,-
2 x 0,5 + 6 x 0,22	138,-
2 x 0,75 + 2 x 0,22	121,-
2 x 0,75 + 4 x 0,22	146,-
2 x 0,75 + 6 x 0,22	166,-

CPL 1-2020

PTT N92	NO92
n x diameter (mm)	
1 x 4 x 0,5	962,-
6 x 4 x 0,5	1.750,-
12 x 4 x 0,5	2.350,-
15 x 4 x 0,5	2.840,-
25 x 4 x 0,5	3.870,-
50 x 4 x 0,5	6.430,-

MODULAIRE KABEL PLAT	MODU
n x diameter (mm)	
4-aderig	aanvraag
6-aderig	aanvraag
8-aderig	aanvraag

Coaxiaal kabels	COAX
type	
coax 3 onbewapend	aanvraag
coax 3 bewapend	aanvraag
coax 6 onbewapend	aanvraag
coax 6 bewapend	aanvraag
coax 9 onbewapend	aanvraag
coax 12 groen	aanvraag
coax 12 zwart	aanvraag
coax 12 bewapend	aanvraag

Coaxiaal kabels MIL-C17	RG00
type	
RG 6 U	aanvraag
RG 11 A/U	605,-
RG 59 B/U LSOH	159,-
RG 62 A/U	202,-
RG 174 U	149,-
RG 213 U	628,-
RG 214 U	aanvraag
RG 215 U	aanvraag
RG 223 U	460,-

Coaxiaal kabels	COAXE
type	
coax 12 grijs	216,-
coax SAT 48436 - 75 Ohm wit	aanvraag

Coaxiaal kabels MIL-C17	RG00E
type	
RG 58 C/U	111,-
RG 59 B/U	113,-
RG 59 B/U + 2x0,75	aanvraag
RG 59 B/U + 2x1	aanvraag

CPL 1-2020

Datakabel	DATA
type UTP Cat5e	
UTP Cat 5e 4X2XAWG24/1 PE	160,-

Datakabel	DATA
type FTP Cat5e	
FTP Cat 5e 4X2XAWG24/1 PE	195,-
F/UTP Cat 5e 4x2xAWG23/1 – Fire Resistant (EN 50200-PH120)	aanvraag

Datakabel	DATA
type UTP Cat6	
UTP Cat 6 4X2XAWG23/1 PE	235,-

Datakabel	DATA
type FTP Cat6	
FTP Cat 6 4X2XAWG23/1 PE	280,-

CPL 1-2020

Datakabel Eca	DATE
type U/UTP Cat5e	
U/UTP Cat 5e 4X2XAWG24/1	153,-
2XUTP Cat 5e 4X2XAWG24/1	354,-

Datakabel Eca	DATE
type F/UTP Cat5e	
F/UTP Cat 5e 4X2XAWG24/1	188,-

Datakabel Eca	DATE
type U/UTP Cat6	
U/UTP Cat 6 4X2XAWG23/1	225,-

Datakabel Dca-s2, d2, a1	DATD
type U/UTP Cat5e	
U/UTP Cat 5e - 4x2xAWG24 LSZH Wit	198,-

Datakabel Dca-s2, d2, a1	DATD
type UTP Cat6	
U/UTP Cat 6 - 4x2xAWG23 LSZH Wit	278,-

Datakabel Dca-s2, d2, a1	DATD
type U/FTP Cat6a	
U/FTP Cat 6a 4X2XAWG23/1	386,-

Datakabel Dca-s1,d2,a1	DATD
type S/FTP Cat 7	
S/FTP Cat 7 4x2xAWG23/1 LSZH	508,-

Datakabel Cca - s1,d1,a1	DATC
type U/FTP Cat6a	
U/FTP Cat 6a 4X2XAWG23/1	404,-

Datakabel B2ca - s1,d1,a1	DATB
U/UTP Cat 6 - 4x2xAWG23/1	465,-
S/FTP Cat 6a - 4X2XAWG23/1	520,-

CPL 1-2020

RE-2X(st)Y Dca	RSTD
n x diameter (mm)	
1 x 2 x 0,75	253,-
2 x 2 x 0,75	463,-
4 x 2 x 0,75	720,-
8 x 2 x 0,75	1.129,-
12 x 2 x 0,75	1.500,-
16 x 2 x 0,75	1.993,-
24 x 2 x 0,75	2.639,-

RE-2X(st)Y-PiMF Dca	RSTD
n x diameter (mm)	
2 x 2 x 0,75	567,-
4 x 2 x 0,75	887,-
8 x 2 x 0,75	1.388,-
12 x 2 x 0,75	1.867,-
16 x 2 x 0,75	2.446,-
24 x 2 x 0,75	3.557,-

RE-2X(st)Y-GSWB-Y Dca	RSTD
n x diameter (mm)	
1 x 2 x 0,75	544,-
2 x 2 x 0,75	778,-
4 x 2 x 0,75	1.078,-
8 x 2 x 0,75	1.654,-
12 x 2 x 0,75	2.146,-
16 x 2 x 0,75	2.583,-
24 x 2 x 0,75	3.682,-

RE-2X(st)Y-GSWB-Y-PiMF Dca	RSTD
n x diameter (mm)	
2 x 2 x 0,75	902,-
4 x 2 x 0,75	1.280,-
8 x 2 x 0,75	1.988,-
12 x 2 x 0,75	2.541,-
16 x 2 x 0,75	3.275,-
24 x 2 x 0,75	4.574,-

RE-2X(st)Y Dca	RSTD
n x diameter (mm)	
1 x 2 x 1,3	270,-
1 x 3 x 1,3	378,-
2 x 2 x 1,3	488,-
4 x 2 x 1,3	824,-
8 x 2 x 1,3	1.439,-
12 x 2 x 1,3	1.953,-
16 x 2 x 1,3	2.451,-
24 x 2 x 1,3	3.610,-

RE-2X(st)Y-PiMF Dca	RSTD
n x diameter (mm)	
2 x 2 x 1,3	620,-
4 x 2 x 1,3	992,-
8 x 2 x 1,3	1.683,-
12 x 2 x 1,3	2.441,-
16 x 2 x 1,3	3.071,-
24 x 2 x 1,3	4.465,-

RE-2X(st)Y-GSWB-Y Dca	RSTD
n x diameter (mm)	
1 x 2 x 1,3	564,-
2 x 2 x 1,3	864,-
4 x 2 x 1,3	1.185,-
8 x 2 x 1,3	1.887,-
12 x 2 x 1,3	2.507,-
16 x 2 x 1,3	3.252,-
24 x 2 x 1,3	4.490,-

RE-2X(st)Y-GSWB-Y-PiMF Dca	RSTD
n x diameter (mm)	
2 x 2 x 1,3	1.022,-
4 x 2 x 1,3	1.464,-
8 x 2 x 1,3	2.278,-
12 x 2 x 1,3	3.005,-
16 x 2 x 1,3	3.798,-
24 x 2 x 1,3	5.431,-

CPL 1-2020

RE-2X(st)H Cca	RSTC
n x diameter (mm)	
1 x 2 x 0,75	353,-
2 x 2 x 0,75	608,-
4 x 2 x 0,75	903,-
8 x 2 x 0,75	1.348,-
12 x 2 x 0,75	1.790,-
16 x 2 x 0,75	2.349,-
24 x 2 x 0,75	2.959,-

RE-2X(st)H Cca	RSTC
n x diameter (mm)	
1 x 2 x 1,3	381,-
2 x 2 x 1,3	636,-
4 x 2 x 1,3	960,-
8 x 2 x 1,3	1.661,-
12 x 2 x 1,3	2.236,-
16 x 2 x 1,3	2.741,-
24 x 2 x 1,3	3.992,-

RE-2X(st)H-PiMF Cca	RSTC
n x diameter (mm)	
2 x 2 x 0,75	742,-
4 x 2 x 0,75	1.090,-
8 x 2 x 0,75	1.587,-
12 x 2 x 0,75	2.101,-
16 x 2 x 0,75	2.713,-
24 x 2 x 0,75	3.913,-

RE-2X(st)H-PiMF Cca	RSTC
n x diameter (mm)	
2 x 2 x 1,3	768,-
4 x 2 x 1,3	1.175,-
8 x 2 x 1,3	1.937,-
12 x 2 x 1,3	2.644,-
16 x 2 x 1,3	3.413,-
24 x 2 x 1,3	4.902,-

RE-2X(st)H-GSWB-H Cca	RSTC
n x diameter (mm)	
1 x 2 x 0,75	658,-
2 x 2 x 0,75	917,-
4 x 2 x 0,75	1.253,-
8 x 2 x 0,75	1.918,-
12 x 2 x 0,75	2.488,-
16 x 2 x 0,75	2.840,-
24 x 2 x 0,75	4.050,-

RE-2X(st)H-GSWB-H Cca	RSTC
n x diameter (mm)	
1 x 2 x 1,3	621,-
2 x 2 x 1,3	951,-
4 x 2 x 1,3	1.303,-
8 x 2 x 1,3	2.075,-
12 x 2 x 1,3	2.760,-
16 x 2 x 1,3	3.580,-
24 x 2 x 1,3	4.940,-

RE-2X(st)H-GSWB-H-PiMF Cca	RSTC
n x diameter (mm)	
2 x 2 x 0,75	993,-
4 x 2 x 0,75	1.410,-
8 x 2 x 0,75	2.190,-
12 x 2 x 0,75	2.800,-
16 x 2 x 0,75	3.610,-
24 x 2 x 0,75	5.040,-

RE-2X(st)H-GSWB-H-PiMF Cca	RSTC
n x diameter (mm)	
2 x 2 x 1,3	1.125,-
4 x 2 x 1,3	1.610,-
8 x 2 x 1,3	2.510,-
12 x 2 x 1,3	3.310,-
16 x 2 x 1,3	4.180,-
24 x 2 x 1,3	5.980,-

CPL 1-2020

MARINE SH-PC-U 0.6/1kV						SCHK
Halogeenvrije scheepskabel						
mm²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	
1,5		221,-	313,-	395,-	488,-	
2,5			313,-	465,-	581,-	720,-
4	232,-	476,-	661,-	883,-	992,-	
6	324,-	661,-	940,-	1.240,-	1.480,-	
10	499,-	1.058,-	1.520,-	1.980,-	2.290,-	
16	766,-	1.637,-	2.350,-	3.100,-	3.510,-	
25	1.160,-	2.471,-	3.550,-	4.850,-		
35	1.650,-		4.930,-	6.710,-		
50	2.290,-		7.270,-	9.580,-		
70	3.170,-		10.100,-	13.020,-		
95	4.340,-		11.300,-	15.920,-		
120	5.410,-		15.410,-			
150	6.850,-		19.520,-			
185	8.120,-		23.420,-			
240	9.920,-					
mm²	7-aderig	10-aderig	12-aderig	14-aderig	19-aderig	
1,5	661,-	999,-	1.100,-	1.280,-	1.730,-	
2,5	708,-					
mm²	24-aderig					
1,5	2.180,-					

MARINE SH-PC-A 0.6/1kV						SCHK
Halogeenvrije afgeschermdde scheepskabel						
mm²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	
1,5		497,-	565,-	666,-	768,-	
2,5			610,-	723,-	853,-	1.017,-
4	429,-	745,-	926,-	1.458,-		
6	531,-	971,-	1.240,-	1.684,-		
10	577,-	1.530,-	1.990,-	2.598,-		
16	995,-	2.080,-	2.930,-	3.841,-		
25	1.420,-	2.390,-	4.190,-	5.590,-		
35	1.850,-		5.650,-	7.140,-		
50	2.680,-		7.480,-	9.430,-		
70	3.550,-		9.870,-	12.430,-		
95	4.520,-		13.120,-	16.570,-		
120	5.710,-		16.650,-	20.950,-		
150	7.090,-		20.140,-			
185	8.270,-		23.530,-			
240	11.030,-					
mm²	7-aderig	10-aderig	12-aderig	14-aderig	19-aderig	
1,5	949,-	1.424,-	1.650,-	1.800,-	2.290,-	
2,5	1.460,-	1.820,-	2.210,-		2.790,-	
mm²	24-aderig					
1,5	2.797,-					
2,5	3.905,-					

CPL 1-2020

Extraflex-PVC					EXTR
mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig
0,75	186,-	248,-	317,-	391,-	521,-
1	241,-	299,-	410,-	516,-	650,-
1,5	347,-	415,-	535,-	673,-	878,-
2,5		687,-	892,-	1.130,-	
mm ²	10-aderig	12-aderig	18-aderig	25-aderig	
0,75	649,-	698,-	1.130,-	1.540,-	
1		1.110,-	1.590,-	2.240,-	
1,5		1.420,-	2.080,-	2.900,-	

Extraflex-PUR					EXTR
mm ²	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	12-aderig
1,5	1.360,-	1.630,-	2.590,-	2.870,-	4.150,-

ESUY mm ²	ESUY 1-aderig
16	1.900,-
25	aanvraag
35	aanvraag
50	aanvraag
70	aanvraag
95	aanvraag

J2Y2YCY 1 X 2 X 0,8 MM n x diameter (mm)	BUSL
1 x 2 x 0,8	452,-

NETBUS EIB J-Y(st)Y Dca	BUSD
n x diameter (mm)	
1 x 4 x 0,8	161,-

NETBUS EIB J-H(st)H Cca	BUSC
n x doorsnede (mm ²)	
1 x 4 x 0,8	219,-

FLKK autokabel plat		FLYY
mm ²	2-aderig	
1,5	240,-	
2,5	379,-	

FLYY autokabel rond					FLYY
mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig
0,75				361,-	529,-
1	179,-	260,-	341,-	450,-	575,-
1,5	252,-	359,-	476,-	603,-	832,-
mm ²	9-aderig	13-aderig			
0,75	742,-				
1,5	1.340,-	1.740,-			

CPL 1-2020

NHXH FE180/E30					NHXH
mm²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig
1,5		599,-	777,-	903,-	1.340,-
2,5		802,-	1.040,-	1.160,-	1.690,-
4		1.020,-	1.130,-	1.420,-	1.950,-
6	507,-	1.110,-	1.510,-	1.890,-	2.400,-
10	768,-	1.640,-	2.390,-	3.080,-	3.770,-
16	1.110,-	2.450,-	3.230,-	4.480,-	6.050,-
25	1.650,-	3.660,-	5.150,-	7.210,-	8.840,-
35	2.170,-		6.800,-	9.160,-	11.300,-
50	2.810,-		8.570,-	12.300,-	15.600,-
70	3.820,-			17.800,-	
95	5.220,-			22.300,-	
120	6.550,-			29.100,-	
150	8.150,-			35.000,-	
185	10.000,-			53.300,-	
240	13.300,-				
mm²	7-aderig	12-aderig			
1,5	1.440,-	2.460,-			
2,5	1.840,-	3.360,-			

CPL 1-2020

SID mm²	SIDO 1-aderig
0,75	58,-
1	69,-
1,5	93,-
2,5	144,-

SIF mm²	SIFO 1-aderig
0,75	68,-
1	78,-
1,5	105,-
2,5	158,-

SIHF mm²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	SIHF 5-aderig
0,75	218,-	267,-	332,-	417,-
1	248,-	322,-	376,-	463,-
1,5	319,-	393,-	456,-	580,-
2,5	433,-	552,-	688,-	843,-

CPL 1-2020

Gietverbindingsmof type	PMOF prijs per stuk
t/m 4x10mm ² Ø 6 - 28	19,-
t/m 4x25mm ² Ø 12 - 32	41,-
t/m 4x50mm ² Ø 26 - 53	67,-
t/m 4x95mm ² Ø 28 - 58	93,-
t/m 4x150mm ² Ø 37 - 67	177,-
t/m 4x240mm ² Ø 48 - 88	368,-

H07RN-F aansluitsnoer type	AASN prijs per stuk
2x1 mm ² - 2,0 m	5,15
2x1 mm ² - 3,0 m	6,81
2x1 mm ² - 5,0 m	10,00
3G1 mm ² - 2,0 m	6,35
3G1 mm ² - 3,0 m	8,40
3G1 mm ² - 5,0 m	12,55
2x1,5 mm ² - 3,0 m	8,20
2x1,5 mm ² - 5,0 m	12,30
2x1,5 mm ² - 10,0 m	22,40
3G1,5 mm ² - 2,0 m	7,60
3G1,5 mm ² - 3,0 m	10,25
3G1,5 mm ² - 5,0 m	15,50
3G1,5 mm ² - 10,0m	29,10

H05RN-F aansluitsnoer type	AASN prijs per stuk
2x1 mm ² - 5,0 m	9,25

Universele kabelblokken type UNI	KBLO
UNI 3x13-32	aanvraag
UNI 4x13-32	aanvraag
UNI 4x30-47	aanvraag
UNI 3x30-49	aanvraag
UNI 3x45-67	aanvraag



cable@cablepartners.nl