

# Prijslijst 3-2026

15 juni 2026

[www.cablepartners.nl](http://www.cablepartners.nl)

0165 - 523000





# CPL 3-2026

## Leveringsprogramma

Wij verwijzen u naar het in deze prijslijst vermelde leveringsprogramma.

## Prijzen

Alle in deze prijslijst vermelde prijzen zijn bruto in Euro's (€), exclusief btw, per 100 meter, tenzij anders is aangegeven. Prijzen van niet in deze prijslijst vermelde kabeltypen worden u op aanvraag verstrekt.

## Levering

Onze leveringen geschieden franco adres in Nederland. Voor zendingen met een waarde onder € 375,00 netto, exclusief btw, wordt een bijdrage in de transportkosten berekend ten bedrage van € 31,50, exclusief btw.

Bij een orderwaarde lager dan € 150,00 exclusief btw wordt een bedrag van € 19,00 exclusief btw aan kleine orderkosten doorberekend.

## Haspels

Gratis bruikleentermijn van onze haspels voor onbepaalde tijd, waarbij deze te allen tijde eigendom blijven van de fabrikant.

Uitzondering hierop zijn ter beschikking gestelde K.T.G.-haspels. Deze zullen op basis van de werkelijke bruikleenkosten worden doorberekend.

Ledige haspels franco retour aan ons magazijnadres te Roosendaal. In overleg kunnen grotere hoeveelheden ledige haspels gratis worden afgehaald.

## Algemene voorwaarden

Van toepassing zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie, zoals door de Vereniging FME-CWM gedeponneerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.

**Deze prijslijst is met de grootste zorg samengesteld. Mochten er desondanks onjuistheden voorkomen in deze prijslijst, dan is Cable Partners B.V. niet aansprakelijk voor (eventueel) daaruit voortvloeiende kosten of schade. Tevens behouden wij ons het recht voor, wanneer omstandigheden Cable Partners B.V. daartoe dwingen, prijzen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.**

# CPL 3-2026

## Inhoudsopgave

Omschrijving	2BA code	pagina
<b>Installatiekabel</b>		
VD 750 V Eca KEMA	VDKKE	7
VD 750 V B2ca - s1, d1, a1	H7ZB	7
XMvK 750 V Eca	XMKE	7
VO-XMvKas 750 V Eca	XMAE	7
YMvK 0,6/1 kV Dca - s2, d2, a3	YMVD	7
YMz1K 0,6/1 kV Cca - s1, d1, a1	YMZC	8
YMz1K 0,6/1 kV B2ca - s1, d1, a1	YMZB2	9
YMvK ss 0,6/1 kV Dca - s2, d2, a3	YMSD	9
<b>Installatiekabel</b>		
YMz1K ss 0,6/1 kV B2ca - s1, d1, a1	HMSB2	10
VO-YMvKas 0,6/1 kV Dca - s2, d2, a3	YMOD	10
Z1O-YMz1Kas 0,6/1 kV Cca - s1, d1, a1	HMOC	11
Z1O-YMz1Kas 0,6/1 kV B2ca - s1, d1, a1	HMOB2	11
VG-YMvKas 0,6/1 kV Dca - s2, d2, a3	YMGD	12
Z1G-YMz1Kas 0,6/1 kV Cca - s1, d1, a1	HMGC	12
Z1G-YMz1Kas 0,6/1 kV B2ca - s1, d1, a1	HMGB2	12
VG-YMvKas 0,6/1 kV ALU Dca - s2, d2, a3	AMGD	13
XSLCH-J EMC Cca - s1, d0, a1	EMCC	13
<b>Halogeenvrije installatiekabel met functiebehoud</b>		
NHXH FE180/E30	NHXH	14
<b>Instrumentatiekabel</b>		
Type 01 RE-2X(st)Y Dca - s3, d2, a3	RSTD	14
Type 02 RE-2X(st)Y-PiMF Dca - s3, d2, a3	RSTD	14
Type 03 RE-2X(st)Y-GSWB-Y Dca - s3, d2, a3	RSTD	15
Type 04 RE-2X(st)Y-GSWB-Y-PiMF Dca - s3, d2, a3	RSTD	15
Type 01 RE-2X(st)H Cca - s1, d1, a1	RSTC	15
Type 02 RE-2X(st)H-PiMF Cca - s1, d1, a1	RSTC	16
Type 03 RE-2X(st)H-GSWB-H Cca - s1, d1, a1	RSTC	16
Type 04 RE-2X(st)H-GSWB-H-PiMF Cca - s1, d1, a1	RSTC	16
<b>Middenspanningskabel</b>		
YMeKrvaslwd 12/20 kV	KRAS	16
YMeKrvaslqwd 12/20 kV	KRAS	16
<b>Voorbedrade buis</b>		
Flexbuis	FLBUHL	17
Flexbuis	FLBU	17

# CPL 3-2026

Omschrijving	2BA code	pagina
<b>Montagedraad en -snoer</b>		
Montagedraad H05V-U	H5VU	19
Montagedraad H05V2-U	H52U	19
Installatiedraad H07V-U Eca	VDKE	19
Installatiedraad H07V-R Eca	H7RE	19
Montagesnoer H05V-K	H5VK	19
Montagesnoer H05V2-K	H5V2	19
Installatiesnoer H07V2-K Eca	K72E	20
Installatiesnoer UV-bestendig H07V2-K Eca	K72E	20
<b>Halogeenvrij montagedraad en -snoer</b>		
Montagedraad H05Z-U	H5ZU	20
Montagesnoer H05Z-K Eca	ZK5E	20
Installatiesnoer H07Z-K Eca	ZK7E	20
Installatiesnoer H07Z1-R B2ca - s1, d1, a1	ZR7B	21
Installatiesnoer H07Z1-K B2ca - s1, d1, a1	ZK7B	21
Solar H1Z2Z2-K Eca	SOLAE	21
Solar H1Z2Z2-K Dca - s1, d2, a1	SOLAD	21
<b>Buigzame leidingen - PVC</b>		
Laskabel 100/100 V	PLAS	21
Luidsprekersnoer VLS Eca	VL5OE	21
A03VH-H Eca	H3VHE	22
H03VVH2-F Eca	VEVE	22
H03VV-F Eca	H3VE	22
H05VV-F Eca	V5VE	22
H05V2V2-F Eca	V55E	22
<b>Hittebestendige leidingen</b>		
SIHF	SIHF	22
<b>Stuurstroomleidingen - PVC of halogeenvrij</b>		
LiYY-DIN Dca - s2, d0, a3	LIYD	23
LiY-CY-DIN Dca - s2, d0, a3	LICD	23
LiY-CY-TP-DIN Dca - s2, d0, a3	LICD	24
YSLY-OZ/JZ/JB Dca - s2, d0, a3	YSLD	24
HSLH-OZ/JZ Cca - s1, d0, a1	HSLC	25
YSLCY-OZ/JZ Dca - s2, d0, a3	CYJD	26
HSLCH-OZ/JZ B2ca - s1, d0, a1	HCHB2	27

# CPL 3-2026

Omschrijving	2BA code	pagina
<b>Signaalkabel - PVC of halogeenvrij</b>		
YR Dca - s2, d0, a3	YRDC	28
YR Dca - s2, d0, a3 rood	YRDB	28
HH Cca - s1, d0, a1	HHCC	28
HH Cca - s1, d0, a1 rood	HHBC	28
Y(st)Y Dca - s2, d0, a3	YSTD	29
Y(st)Y Dca - s2, d0, a3 rood	YSTB	29
H(st)H B2ca - s1, d0, a1 grijs	HSBB2	29
H(st)H B2ca - s1, d0, a1 rood	HSBB2	29
H(st+DW)HCH B2ca - s1, d0, a1 rood	HSBB2	29
VO-J-Y(st)Y Dca - s2, d0, a3	VSTD	30
<b>Signaalkabel met functiebehoud</b>		
JE-H(st)H FE180/E30	HSTH	30
FIRECEL E60/E90	FIRE	30
<b>Signaalkabel voor speciale toepassingen</b>		
NETBUS EIB J-Y(st)Y Dca - s2, d0, a3	BUSD	31
NETBUS EIB J-H(st)H B2ca - s1, d0, a1 groen	BUSB	31
<b>Alarmkabel - PVC of halogeenvrij</b>		
LiY(st)Y Dca - s2, d0, a3	ALRD	31
LiH(st)H Cca - s1, d0, a1	HLRC	31
<b>Telefoonkabel</b>		
Norm 92 groen	NO92	31
Modulaire kabel plat	MODU	31
<b>Coaxiaalkabel</b>		
Coaxiaal kabels	COAX	32
Coaxiaal kabels MIL-C17	RGOO	32
Coaxiaal kabels MIL-C17 Eca	RGOOE	32
Coaxiaal kabels Eca	MMCX	32
Coaxiaal kabels B2ca - s1, d1, a1	MMCX	32
<b>Datakabel</b>		
Datakabel	DATA	32
Datakabel Eca	DATE	33
Datakabel Dca - s2, d2, a1	DATD	33
Datakabel Cca - s1, d1, a1	DATC	33
Datakabel B2ca - s1, d1, a1	DATB	33

# CPL 3-2026

Omschrijving	2BA code	pagina
<b>Multimedia</b>		
Netwerkswitch	DYMM2	34
Data wandcontactdoos	DYMM2	34
Netwerk patchkabel	DYMM2	34
Connectoren	DYMM2	34
Speciaalgereedschap	DYMMD	34
Tegelstatief	DYMM3	34
<b>Scheepskabel</b>		
Halogeenvrije scheepskabel 0,6/1 kV	SCHK	35
Halogeenvrije afgeschermdde scheepskabel 0,6/1 kV	SCHK	36
<b>Buigzame leidingen - Rubber / Neopreen</b>		
H05RR-F	H5RR	36
H05RNH2-F	PRIK	36
H01N2-D	NLAS	37
H05BQ-F	H5BQ	37
H07BQ-F	H7BQ	37
H07RN-F Eca	RN7E	38
H07RN-F Eca	RN7M	38
<b>Buigzame leidingen - speciaal / Neopreen</b>		
NGFLGou-J	NEOV	38
L-STN	LSTN	39
L-STCN	LSTC	39
TML	TMLO	39
NSHTÖU-J	NSHT	39
NSGAFOU 1,8/3 kV	EPRT	40
<b>Buigzame leidingen - speciaal / PVC</b>		
H07VVH6-F	PVCV	40
LiFY-2TY	LIFY	40
<b>Leidingen voor bijzondere doeleinden</b>		
FLKK autokabel plat	FLYY	40
FLYY autokabel rond	FLYY	41
<b>Kabeltoebehoren</b>		
Gietverbindingsmof	PMOF	41
H07RN-F aansluitsnoer	AASN	41
Kabelblokken universeel	KBLO	41



## De kracht van 3M en Cable Partners

---

Verbonden partners, de kracht van 3M en Cable Partners. Voor uw vraag naar moffen, eindsluitingen of stekers bieden wij de juiste oplossing, service en ondersteuning in elke fase van het project.

Neem voor meer informatie contact op met onze specialisten.

## CPL 3-2026

VD 750 V Eca KEMA	VDKKE
mm <sup>2</sup>	
1,5	74,00
2,5	119,00

VD 750 V B2ca - s1, d1, a1	H7ZB
mm <sup>2</sup>	
1,5	110,00
2,5	177,00

XMvK 750 V Eca	XMKE			
mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig
1,5	243,20	349,70	457,60	568,70
2,5	373,80	537,50	710,30	884,90

VO-XMvKas 750 V Eca	XMAE			
mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig
1,5	540,50	674,20	805,20	957,80
2,5	758,10	949,60	1.166,20	1.389,60

YMvK 0,6/1 kV Dca - s2, d2, a3	YMVD				
mm <sup>2</sup>	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig
1,5		200,00	284,00	373,00	463,00
2,5		303,00	439,00	582,00	724,00
4		460,00	668,00	882,00	1.110,00
6	322,00	672,00	982,00	1.310,00	1.610,00
10	520,00	1.090,00	1.580,00	2.110,00	2.650,00
16	805,00	1.700,00	2.460,00	3.260,00	4.100,00
25	1.280,00	2.650,00	3.890,00	5.140,00	6.480,00
35	1.800,00	3.710,00	5.490,00	7.280,00	9.110,00
50	2.420,00	4.990,00	7.340,00	9.800,00	12.300,00
70	3.470,00	7.130,00	10.500,00	13.700,00	17.600,00
95	4.780,00		14.300,00	19.800,00	24.400,00
120	6.080,00		18.700,00	24.900,00	30.800,00
150	7.470,00			30.600,00	
185	9.320,00			37.900,00	
240	12.300,00			50.000,00	

mm <sup>2</sup>	6-aderig	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig
1,5	573,00	644,00	748,00	926,00	1.100,00
2,5	869,00	999,00	1.160,00	1.430,00	1.730,00

mm <sup>2</sup>	14-aderig	16-aderig	19-aderig	24-aderig	30-aderig
1,5	1.280,00	1.450,00	1.750,00	2.170,00	2.680,00
2,5	1.990,00	2.280,00	2.720,00	3.470,00	4.300,00

mm <sup>2</sup>	37-aderig
1,5	3.280,00
2,5	5.240,00

## CPL 3-2026

YMz1K 0,6/1 kV Cca - s1, d1, a1					YMZC
mm <sup>2</sup>	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig
1,5		238,00	329,00	432,00	535,00
2,5		352,00	498,00	660,00	814,00
4		554,00	815,00	1.040,00	1.280,00
6	402,00	815,00	1.170,00	1.520,00	1.880,00
10	563,00	1.220,00	1.730,00	2.230,00	2.840,00
16	869,00	1.850,00	2.660,00	3.500,00	4.380,00
25	1.340,00	2.850,00	4.130,00	5.430,00	6.820,00
35	1.970,00	4.140,00	6.050,00	8.030,00	10.100,00
50	2.650,00	5.480,00	8.100,00	10.700,00	13.600,00
70	3.780,00	8.370,00	11.500,00	15.300,00	19.200,00
95	5.250,00		16.000,00	21.300,00	26.600,00
120	6.640,00		20.300,00	27.300,00	33.600,00
150	8.130,00			33.500,00	42.800,00
185	10.300,00			41.000,00	53.200,00
240	13.600,00			54.700,00	

  

mm <sup>2</sup>	6-aderig	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig
1,5	659,00	734,00	862,00	1.060,00	1.240,00
2,5	995,00	1.130,00	1.290,00	1.630,00	1.870,00

  

mm <sup>2</sup>	14-aderig	16-aderig	19-aderig	24-aderig	30-aderig
1,5	1.440,00	1.660,00	1.910,00	2.400,00	3.000,00
2,5	2.230,00	2.510,00	2.930,00	3.820,00	4.750,00

  

mm <sup>2</sup>	37-aderig
1,5	3.630,00
2,5	5.710,00

## CPL 3-2026

YMz1K 0,6/1 kV B2ca - s1, d1, a1					YMZB2
mm <sup>2</sup>	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig
1,5		244,00	336,00	442,00	548,00
2,5		360,00	510,00	672,00	834,00
4		569,00	831,00	1.060,00	1.300,00
6		831,00	1.200,00	1.560,00	1.930,00
10	577,00	1.240,00	1.750,00	2.300,00	2.910,00
16	887,00	1.880,00	2.730,00	3.590,00	4.490,00
25	1.370,00	2.910,00	4.230,00	5.550,00	6.960,00
35	2.040,00	4.260,00	6.180,00	8.230,00	10.300,00
50	2.730,00	5.640,00	8.280,00	10.900,00	13.800,00
70	3.870,00	8.570,00	11.800,00	15.700,00	19.600,00
95	5.360,00		16.500,00	21.700,00	27.300,00
120	6.790,00		20.600,00	27.900,00	34.400,00
150	8.340,00			34.100,00	43.800,00
185	10.500,00			42.200,00	54.300,00
240	13.800,00				

mm <sup>2</sup>	6-aderig	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig
1,5	678,00	752,00	880,00	1.090,00	1.290,00
2,5	1.010,00	1.160,00	1.330,00	1.660,00	1.940,00

mm <sup>2</sup>	14-aderig	24-aderig	37-aderig
1,5	1.480,00	2.490,00	3.720,00
2,5	2.280,00	3.850,00	5.760,00

YMvK ss 0,6/1 kV Dca - s2, d2, a3				YMSD
mm <sup>2</sup>	1-aderig		4-aderig	5-aderig
10	563,00		2.270,00	2.840,00
16	873,00		3.550,00	4.410,00
25	1.420,00		5.760,00	7.120,00
35	1.960,00		7.900,00	9.890,00
50	2.650,00		10.700,00	13.400,00
70	3.770,00		15.200,00	19.200,00
95	5.170,00		21.500,00	26.700,00
120	6.590,00		26.800,00	33.500,00
150	8.090,00		33.100,00	41.600,00
185	10.100,00		41.100,00	51.900,00
240	13.200,00		54.200,00	68.700,00
300	16.700,00			
400	20.200,00			

## CPL 3-2026

<b>YMz1K ss 0,6/1 kV B2ca - s1, d1, a1</b>			<b>HMSB2</b>
<b>mm<sup>2</sup></b>	<b>1-aderig</b>	<b>4-aderig</b>	<b>5-aderig</b>
10		2.640,00	3.390,00
16		4.080,00	5.130,00
25	1.580,00	6.180,00	7.900,00
35	2.190,00	8.800,00	11.200,00
50	2.960,00	11.900,00	14.900,00
70	4.200,00	17.000,00	21.300,00
95	5.800,00	23.500,00	29.600,00
120	7.180,00	29.900,00	37.100,00
150	8.950,00	36.800,00	47.400,00
185	11.000,00	45.600,00	58.700,00
240	14.500,00	64.500,00	78.900,00
300	18.000,00		
400	25.400,00		

<b>VO-YMvKas 0,6/1 kV Dca - s2, d2, a3</b>				<b>YMOD</b>
<b>mm<sup>2</sup></b>	<b>2-aderig</b>	<b>3-aderig</b>	<b>4-aderig</b>	<b>5-aderig</b>
1,5	487,00	607,00	726,00	866,00
2,5	664,00	846,00	1.040,00	1.230,00
4	1.000,00	1.300,00	1.590,00	1.890,00
6	1.440,00	1.870,00	2.300,00	2.690,00

<b>mm<sup>2</sup></b>	<b>6-aderig</b>	<b>7-aderig</b>	<b>8-aderig</b>	<b>10-aderig</b>	<b>12-aderig</b>
1,5	1.070,00	1.180,00	1.330,00	1.610,00	1.880,00
2,5	1.550,00	1.690,00	1.940,00	2.370,00	2.760,00

<b>mm<sup>2</sup></b>	<b>14-aderig</b>	<b>16-aderig</b>	<b>19-aderig</b>	<b>24-aderig</b>	<b>30-aderig</b>
1,5	2.150,00	2.340,00	2.770,00	3.660,00	4.410,00
2,5	3.170,00	3.620,00	4.190,00	5.430,00	6.680,00

<b>mm<sup>2</sup></b>	<b>37-aderig</b>
1,5	5.390,00
2,5	8.190,00

## CPL 3-2026

<b>Z10-YMz1Kas 0,6/1 kV Cca - s1, d1, a1</b>					<b>HMOc</b>
<b>mm<sup>2</sup></b>	<b>2-aderig</b>	<b>3-aderig</b>	<b>4-aderig</b>	<b>5-aderig</b>	
1,5	557,00	675,00	799,00	942,00	
2,5	728,00	911,00	1.100,00	1.290,00	
4	1.070,00	1.360,00	1.670,00	1.950,00	
6	1.480,00	1.930,00	2.350,00	2.770,00	
<b>mm<sup>2</sup></b>	<b>6-aderig</b>	<b>7-aderig</b>	<b>8-aderig</b>	<b>10-aderig</b>	<b>12-aderig</b>
1,5	1.150,00	1.260,00	1.440,00	1.720,00	1.940,00
2,5	1.630,00	1.760,00	2.010,00	2.450,00	2.810,00
<b>mm<sup>2</sup></b>	<b>14-aderig</b>	<b>16-aderig</b>	<b>19-aderig</b>	<b>24-aderig</b>	<b>30-aderig</b>
1,5	2.210,00	2.450,00	2.820,00	3.730,00	4.410,00
2,5	3.230,00	3.650,00	4.210,00	5.490,00	6.620,00
<b>mm<sup>2</sup></b>	<b>37-aderig</b>				
1,5	5.430,00				
2,5	8.180,00				

<b>Z10-YMz1Kas 0,6/1 kV B2ca - s1, d1, a1</b>					<b>HMOB2</b>
<b>mm<sup>2</sup></b>	<b>2-aderig</b>	<b>3-aderig</b>	<b>4-aderig</b>	<b>5-aderig</b>	
1,5	571,00	697,00	821,00	968,00	
2,5	748,00	939,00	1.140,00	1.330,00	
4	1.100,00	1.410,00	1.700,00	2.000,00	
6	1.530,00	1.970,00	2.420,00	2.840,00	
<b>mm<sup>2</sup></b>	<b>6-aderig</b>	<b>7-aderig</b>	<b>8-aderig</b>	<b>10-aderig</b>	<b>12-aderig</b>
1,5	1.190,00	1.310,00	1.480,00	1.770,00	1.980,00
2,5	1.670,00	1.840,00	2.040,00	2.520,00	2.890,00
<b>mm<sup>2</sup></b>	<b>14-aderig</b>	<b>16-aderig</b>	<b>19-aderig</b>	<b>24-aderig</b>	<b>30-aderig</b>
1,5	2.270,00	2.500,00	2.910,00	3.840,00	4.550,00
2,5	3.350,00	3.740,00	4.320,00	5.610,00	6.810,00
<b>mm<sup>2</sup></b>	<b>37-aderig</b>				
1,5	5.590,00				
2,5	8.360,00				

## CPL 3-2026

<b>VG-YMvKas 0,6/1 kV Dca - s2, d2, a3</b>				<b>YMGD</b>
<b>mm<sup>2</sup></b>	<b>2-aderig</b>	<b>3-aderig</b>	<b>4-aderig</b>	<b>5-aderig</b>
10	1.860,00	2.410,00	3.010,00	3.680,00
16	2.900,00	3.770,00	4.680,00	5.630,00
25	4.010,00	5.450,00	6.870,00	
35	5.220,00	7.180,00	9.100,00	
50	7.120,00	9.640,00	12.200,00	
70	10.000,00	13.700,00	17.400,00	
95		18.200,00	24.200,00	
120		23.700,00	30.400,00	
150		28.700,00	36.900,00	
185		35.700,00	46.000,00	
240		46.800,00	60.300,00	

<b>Z1G-YMz1Kas 0,6/1 kV Cca - s1, d1, a1</b>				<b>HMGC</b>
<b>mm<sup>2</sup></b>	<b>2-aderig</b>	<b>3-aderig</b>	<b>4-aderig</b>	<b>5-aderig</b>
10	1.910,00	2.460,00	3.080,00	3.720,00
16	2.970,00	3.840,00	4.790,00	5.690,00
25	4.030,00	5.510,00	7.030,00	
35	5.240,00	7.320,00	9.330,00	
50	7.570,00	9.800,00	12.500,00	
70		13.900,00	17.800,00	
95		18.600,00	24.700,00	
120		24.000,00	30.900,00	
150		29.000,00	37.900,00	
185		36.200,00	47.000,00	
240		47.300,00	61.000,00	

<b>Z1G-YMz1Kas 0,6/1 kV B2ca - s1, d1, a1</b>				<b>HMGB2</b>
<b>mm<sup>2</sup></b>	<b>2-aderig</b>	<b>3-aderig</b>	<b>4-aderig</b>	<b>5-aderig</b>
10	1.970,00	2.530,00	3.170,00	3.810,00
16	3.030,00	3.930,00	4.900,00	5.820,00
25	4.160,00	5.630,00	7.200,00	
35		7.480,00	9.530,00	
50		10.000,00	12.900,00	
70		14.200,00	18.500,00	
95		19.000,00	25.300,00	
120		24.700,00	31.800,00	
150		29.900,00	38.800,00	
185		37.100,00	48.300,00	
240		48.600,00	62.300,00	

## CPL 3-2026

<b>VG-YMvKas 0,6/1 kV ALU Dca - s2, d2, a3</b>			<b>AMGD</b>
<b>mm<sup>2</sup> / as</b>	<b>3-aderig</b>	<b>4-aderig</b>	
35 / 16		3.000,00	
50 / 16		3.660,00	
70 / 20		4.720,00	
95 / 30	5.840,00	6.170,00	
120 / 35	7.590,00	8.130,00	
150 / 45	9.140,00	9.950,00	
185 / 60	11.570,00	12.980,00	
240 / 75	14.460,00	15.600,00	
300 / 95		20.810,00	

<b>XSLCH-J EMC Cca - s1, d0, a1</b>			<b>EMCC</b>
<b>mm<sup>2</sup></b>		<b>4-aderig</b>	
1,5		695,00	
2,5		980,00	
4		1.440,00	
6		1.880,00	
10		3.210,00	
16		4.230,00	
25		6.620,00	
35		8.980,00	
50		12.480,00	
70		16.880,00	
95		22.380,00	
120		aanvraag	
150		aanvraag	
185		aanvraag	
240		aanvraag	

## CPL 3-2026

NHXH FE180/E30					NHXH
mm <sup>2</sup>	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig
1,5		1.030,00	1.380,00	1.580,00	2.330,00
2,5		1.420,00	1.880,00	2.150,00	3.080,00
4		2.330,00	2.180,00	2.720,00	3.720,00
6		2.180,00	2.950,00	3.750,00	4.680,00
10	1.510,00	3.200,00	4.650,00	6.070,00	7.440,00
16	2.210,00	4.920,00	6.930,00	9.020,00	11.980,00
25	3.380,00	7.290,00	10.120,00	14.340,00	17.620,00
35	5.380,00			21.170,00	27.110,00
50	7.190,00			28.740,00	36.940,00
70	10.340,00			44.000,00	51.850,00
95	14.260,00			57.950,00	72.600,00
120	17.860,00			75.110,00	
150	21.900,00			91.050,00	
185	27.800,00				
240	36.700,00				

mm <sup>2</sup>	7-aderig	12-aderig
1,5	2.600,00	4.550,00
2,5	3.460,00	6.260,00

### Type 01

RE-2X(st)Y Dca-s3,d2,a3	RSTD
n x p x doorsnede (mm <sup>2</sup> )	
1 x 2 x 0,75	224,00
2 x 2 x 0,75	405,00
4 x 2 x 0,75	658,00
6 x 2 x 0,75	861,00
8 x 2 x 0,75	1.070,00
12 x 2 x 0,75	1.510,00
16 x 2 x 0,75	1.950,00
24 x 2 x 0,75	2.710,00

### Type 01

RE-2X(st)Y Dca-s3,d2,a3	RSTD
n x p x doorsnede (mm <sup>2</sup> )	
1 x 2 x 1,3	258,00
2 x 2 x 1,3	469,00
4 x 2 x 1,3	839,00
8 x 2 x 1,3	1.480,00
12 x 2 x 1,3	2.100,00
16 x 2 x 1,3	2.710,00
24 x 2 x 1,3	3.800,00
1 x 3 x 1,3	343,00

### Type 02

RE-2X(st)Y-PiMF Dca-s3,d2,a3	RSTD
n x p x doorsnede (mm <sup>2</sup> )	
2 x 2 x 0,75	463,00
4 x 2 x 0,75	805,00
8 x 2 x 0,75	1.300,00
12 x 2 x 0,75	1.830,00
16 x 2 x 0,75	2.390,00
24 x 2 x 0,75	3.340,00

### Type 02

RE-2X(st)Y-PiMF Dca-s3,d2,a3	RSTD
n x p x doorsnede (mm <sup>2</sup> )	
2 x 2 x 1,3	572,00
4 x 2 x 1,3	925,00
8 x 2 x 1,3	1.640,00
12 x 2 x 1,3	2.380,00
16 x 2 x 1,3	2.960,00
24 x 2 x 1,3	4.460,00

## Type 03

**RE-2X(st)Y-GSWB-Y Dca-s3,d2,a3 RSTD**

<b>n x p x doorsnede (mm<sup>2</sup>)</b>	
1 x 2 x 0,75	440,00
2 x 2 x 0,75	646,00
4 x 2 x 0,75	922,00
8 x 2 x 0,75	1.480,00
12 x 2 x 0,75	1.970,00
16 x 2 x 0,75	2.390,00
24 x 2 x 0,75	3.450,00

## Type 04

**RE-2X(st)Y-GSWB-Y-PiMF Dca-s3,d2,a3**

<b>n x p x doorsnede (mm<sup>2</sup>)</b>	
2 x 2 x 0,75	753,00
4 x 2 x 0,75	1.130,00
8 x 2 x 0,75	1.760,00
12 x 2 x 0,75	2.370,00
16 x 2 x 0,75	3.040,00
24 x 2 x 0,75	4.380,00

## Type 01

**RE-2X(st)H Cca-s1,d1,a1 RSTC**

<b>n x p x doorsnede (mm<sup>2</sup>)</b>	
1 x 2 x 0,75	306,00
2 x 2 x 0,75	519,00
4 x 2 x 0,75	810,00
8 x 2 x 0,75	1.210,00
12 x 2 x 0,75	1.640,00
16 x 2 x 0,75	2.140,00
24 x 2 x 0,75	2.740,00

## Type 03

**RE-2X(st)Y-GSWB-Y Dca-s3,d2,a3 RSTD**

<b>n x p x doorsnede (mm<sup>2</sup>)</b>	
1 x 2 x 1,3	480,00
2 x 2 x 1,3	742,00
4 x 2 x 1,3	1.070,00
6 x 2 x 1,3	1.480,00
8 x 2 x 1,3	1.850,00
12 x 2 x 1,3	2.440,00
16 x 2 x 1,3	3.220,00
24 x 2 x 1,3	4.530,00
36 x 2 x 1,3	6.440,00

1 x 3 x 1,3	575,00
-------------	--------

## Type 04

**RE-2X(st)Y-GSWB-Y-PiMF Dca-s3,d2,a3**

<b>n x p x doorsnede (mm<sup>2</sup>)</b>	
2 x 2 x 1,3	893,00
4 x 2 x 1,3	1.320,00
8 x 2 x 1,3	2.140,00
12 x 2 x 1,3	2.910,00
16 x 2 x 1,3	3.760,00
24 x 2 x 1,3	5.460,00
36 x 2 x 1,3	7.480,00

## Type 01

**RE-2X(st)H Cca-s1,d1,a1 RSTC**

<b>n x p x doorsnede (mm<sup>2</sup>)</b>	
1 x 2 x 1,3	338,00
2 x 2 x 1,3	556,00
4 x 2 x 1,3	861,00
8 x 2 x 1,3	1.510,00
12 x 2 x 1,3	2.070,00
16 x 2 x 1,3	2.560,00
24 x 2 x 1,3	3.790,00

Type 02

RE-2X(st)H-PiMF Cca-s1,d1,a1 RSTC	
n x p x doorsnede (mm <sup>2</sup> )	
2 x 2 x 0,75	633,00
4 x 2 x 0,75	924,00
8 x 2 x 0,75	1.400,00
12 x 2 x 0,75	1.880,00
16 x 2 x 0,75	2.410,00
24 x 2 x 0,75	3.550,00

Type 03

RE-2X(st)H-GSWB-H Cca-s1,d1,a1 RSTC	
n x p x doorsnede (mm <sup>2</sup> )	
1 x 2 x 0,75	576,00
2 x 2 x 0,75	800,00
4 x 2 x 0,75	1.100,00
8 x 2 x 0,75	1.740,00
12 x 2 x 0,75	2.260,00
16 x 2 x 0,75	2.800,00
24 x 2 x 0,75	4.280,00

Type 04

RE-2X(st)H-GSWB-H-PiMF Cca-s1,d1,a1	
n x p x doorsnede (mm <sup>2</sup> )	
2 x 2 x 0,75	997,00
4 x 2 x 0,75	1.270,00
8 x 2 x 0,75	1.930,00
12 x 2 x 0,75	2.670,00
16 x 2 x 0,75	4.000,00
24 x 2 x 0,75	5.240,00

YMeKrvasdlwd 12/20 kV		KRAS
mm <sup>2</sup> / as		
95 / 16	Alrm	aanvraag
150 / 35	Alrm	aanvraag
240 / 25	Alrm	aanvraag
240 / 35	Alrm	aanvraag
630 / 50	Alrm	aanvraag

Type 02

RE-2X(st)H-PiMF Cca-s1,d1,a1 RSTC	
n x p x doorsnede (mm <sup>2</sup> )	
2 x 2 x 1,3	675,00
4 x 2 x 1,3	1.000,00
8 x 2 x 1,3	1.690,00
12 x 2 x 1,3	2.410,00
16 x 2 x 1,3	3.160,00
24 x 2 x 1,3	4.540,00

Type 03

RE-2X(st)H-GSWB-H Cca-s1,d1,a1 RSTC	
n x p x doorsnede (mm <sup>2</sup> )	
1 x 2 x 1,3	679,00
2 x 2 x 1,3	976,00
4 x 2 x 1,3	1.300,00
8 x 2 x 1,3	2.100,00
12 x 2 x 1,3	3.490,00
16 x 2 x 1,3	4.140,00
24 x 2 x 1,3	5.710,00

Type 04

RE-2X(st)H-GSWB-H-PiMF Cca-s1,d1,a1	
n x p x doorsnede (mm <sup>2</sup> )	
2 x 2 x 1,3	1.250,00
4 x 2 x 1,3	1.610,00
8 x 2 x 1,3	2.590,00
12 x 2 x 1,3	4.110,00
16 x 2 x 1,3	5.010,00
24 x 2 x 1,3	6.960,00

YMeKrvaslqwd 12/20 kV		KRAS
mm <sup>2</sup> / as		
95 / 16	Alrm	aanvraag
150 / 35	Alrm	aanvraag
240 / 35	Alrm	aanvraag
630 / 50	Alrm	aanvraag
800 / 50	Alrm	aanvraag
50 / 16	Curs	aanvraag



**HIRSCHMANN**<sup>®</sup>  
Test & Measurement  
A BRAND OF SKS



# Verbindingstechnologie van bewezen kwaliteit

Cable Partners is geautoriseerd distributeur en technische leverancier van de hoogwaardige producten van SKS Hirschmann Test & Measurement. De kwaliteitsstandaard van Hirschmann, bekend als de uitvinder van de banaanstekker, vormt de basis van ons uitgebreide aanbod en is een begrip in de wereld van verbindingstechnologie en testapparatuur.

Neem voor meer informatie contact op met onze specialisten.

<b>FLEXBUIS</b>	<b>FLBUHL</b>
<b>Ø 16 mm</b>	
H07V-U 3G2,5 mm <sup>2</sup>	587,01
H07V-U 3G2,5 mm <sup>2</sup> - 300 mtr	669,15
H07V-U 3G2,5 mm <sup>2</sup> - 50 mtr	673,93
H07V-U 3G2,5 mm <sup>2</sup> - 25 mtr	692,67
H07V-U 3G2,5 + 1,5 mm <sup>2</sup>	678,54
H07V-U 3G2,5 + 1,5 mm <sup>2</sup> - 50 mtr	786,07
H07V-U 3G2,5 + 1,5 mm <sup>2</sup> - 25 mtr	793,89
H07V-U 3G2,5 + 1,5 mm <sup>2</sup> ROOD	760,94
H07V-U 3G2,5 + 1,5 mm <sup>2</sup> ORANJE	aanvraag
H07V-U 3G2,5 + 2x1,5 mm <sup>2</sup>	916,42
H07V-U 2,5 mm <sup>2</sup> + 1,5 mm <sup>2</sup>	442,10
H07V-U 2,5 mm <sup>2</sup> + 2x1,5 mm <sup>2</sup>	554,13
H07V-U 2,5 mm <sup>2</sup> BRUIN + 3x1,5 mm <sup>2</sup> ZW	644,53
H07V-U 2x2,5 mm <sup>2</sup> + 1,5 mm <sup>2</sup> - G/G-BL-ZW	614,91
H07V-U 3G1,5 mm <sup>2</sup>	490,17
H07V-U 3G1,5 mm <sup>2</sup> BL/ZW/GG	490,17
H07V-U 3x1,5 mm <sup>2</sup> ZW/ZW/ZW	490,17
H07V-U 3x1,5 mm <sup>2</sup> BN/ZW/ZW	490,17
H07V-U 3x1,5 mm <sup>2</sup> ZW/ZW/WT	490,17
H07V-U 3x1,5 mm <sup>2</sup> ZW-ZW/WT-ZW/RD	487,24
H07V-U 5x1,5 mm <sup>2</sup>	747,46
<b>FLEXBUIS</b>	
<b>Ø 20 mm</b>	
H07V-U 3G2,5 + 1,5 mm <sup>2</sup>	845,94
H07V-U 3G2,5 + 2x1,5 mm <sup>2</sup>	907,52
H07V-U 3G2,5 + 3x1,5 mm <sup>2</sup>	1.075,48
H07V-U 5G2,5 mm <sup>2</sup> - BR/BR/BR/BL/GR-GL	1.153,39
H07V-U 5G2,5 mm <sup>2</sup> - BR/BL/GG/ZW/GRIJS	1.153,39
H07V-U 5G2,5 mm <sup>2</sup> - BR/BR/BL/BL/GG	1.153,39
<b>FLEXBUIS groen</b>	
<b>Ø 16 mm</b>	
Coax 75Ohm	389,42
Coax KOKA 799	417,84

<b>FLEXBUIS blauw</b>	<b>FLBU</b>
<b>Ø 16 mm</b>	
Datakabel U/UTP Cat 5e	304,94
Datakabel 2 x U/UTP Cat 5e	603,78
Datakabel U/UTP Cat 6	342,46
Datakabel 2 x U/UTP Cat 6	647,25
Datakabel F/UTP Cat 6a	aanvraag
NETBUS-EIB 1x4x0,8 mm GROEN	431,75

<b>FLEXBUIS blauw</b>	<b>FLBU</b>
<b>Ø 20 mm</b>	
Datakabel U/UTP Cat 5e	393,73
Datakabel 2 x U/UTP Cat 5e	586,83
Datakabel 2 x U/UTP Cat 6	640,27
Coax + U/UTP Cat 5e	630,26
Coax + U/UTP Cat 6	742,18

<b>FLEXBUIS</b>	<b>FLBU</b>
<b>Ø 16 mm</b>	
H05VV-F 4G0,75 mm <sup>2</sup> WIT	aanvraag
H05VV-F 4G1,5 mm <sup>2</sup> WIT	aanvraag
VLS 2x0,75 mm <sup>2</sup> ZW/RD	290,61
VLS 2x1,5 mm <sup>2</sup> ZW/RD	aanvraag
VLS 2x2,5 mm <sup>2</sup> ZW/RD	586,13
H1Z2Z2-K 1x6 mm <sup>2</sup> ZWART	aanvraag
H1Z2Z2-K 1x6 mm <sup>2</sup> ROOD	aanvraag
YR 2 x 0,8 mm GRIJS	298,53
YR 3 x 0,8 mm GRIJS	357,18
YR 4 x 0,8 mm GRIJS	414,40
YR 2 x 0,8 mm ROOD	350,83
YR 4 x 0,8 mm ROOD	447,05
YR 1 x 2 x 1,0 mm ROOD	464,04
Y(St)Y 1 x 4 x 0,8 mm ROOD	374,64
H(St)H 1 x 2 x 0,8 mm ROOD	394,86
Alarmkabel AF 6x0,22 mm <sup>2</sup>	420,73
Alarmkabel AF 8x0,22 mm <sup>2</sup>	447,16

<b>FLEXBUIS</b>	<b>FLBU</b>
<b>afrolsystemen</b>	
PM Easy Plus	700,00
PM RNR haspel afrolsysteem	1.250,00

<b>FLEXBUIS</b>	<b>FLBU</b>
<b>lege buis</b>	
Flexibele buis Ø 16 MM + Trekdraad	175,05
Flexibele buis Ø 20 MM + Trekdraad	226,29

<b>H05V-U</b>	<b>H5VU</b>
<b>mm<sup>2</sup></b>	
0,5	57,00
0,75	72,00
1	89,00

<b>H05V2-U</b>	<b>H52U</b>
<b>mm<sup>2</sup></b>	
0,5	63,00
0,75	79,00
1	104,00

<b>H07V-U Eca</b>	<b>VDKE</b>
<b>mm<sup>2</sup></b>	
1,5	82,00
2,5	134,00
4	221,00
6	326,00
10	560,00

<b>H07V-R Eca</b>	<b>H7RE</b>
<b>mm<sup>2</sup></b>	
6	570,00
10	949,00
16	1.470,00
25	2.360,00
35	3.290,00
50	4.430,00
70	6.380,00
95	8.780,00
120	11.100,00
150	13.700,00
185	17.200,00
240	23.200,00

<b>H05V-K</b>	<b>H5VK</b>
<b>mm<sup>2</sup></b>	
0,5	65,00
0,75	79,00
1	101,00

<b>H05V2-K</b>	<b>H5V2</b>
<b>mm<sup>2</sup></b>	
0,5	72,00
0,75	87,00
1	111,00

## CPL 3-2026

H07V2-K Eca	K72E
mm <sup>2</sup>	
1,5	147,00
2,5	235,00
4	386,00
6	573,00
10	1.020,00
16	1.570,00
25	2.470,00
35	3.560,00
50	5.080,00
70	7.060,00
95	9.060,00
120	11.300,00
150	13.600,00
185	16.500,00

H07V2-K Eca UV	K72E
mm <sup>2</sup>	
4	441,00
6	636,00

H05Z-U	H5ZU
mm <sup>2</sup>	
0,5	65,00
0,75	82,00
1	109,00

H05Z-K Eca	ZK5E
mm <sup>2</sup>	
0,5	85,00
0,75	108,00
1	142,00

H07Z-K Eca	ZK7E
mm <sup>2</sup>	
1,5	175,00
2,5	283,00
4	461,00
6	682,00
10	1.160,00
16	1.830,00
25	2.890,00
35	3.950,00
50	5.520,00
70	7.840,00
95	10.400,00

## CPL 3-2026

H07Z1-R B2ca - s1, d1, a1		ZR7B
mm <sup>2</sup>		
6	777,00	
16	1.880,00	
25	2.960,00	
35	4.070,00	
50	5.420,00	
70	7.750,00	
95	10.700,00	
120	13.700,00	
150	16.800,00	

H07Z1-K B2ca - s1, d1, a1		ZK7B
mm <sup>2</sup>		
1,5	209,00	
2,5	331,00	
4	535,00	
6	815,00	
10	1.230,00	
16	1.950,00	
25	3.070,00	
35	4.270,00	
50	5.820,00	
70	8.270,00	
95	10.900,00	
120	13.600,00	
150	16.600,00	
185	21.000,00	

H1Z2Z2-K Eca		SOLAE
mm <sup>2</sup>		
4	456,00	
6	560,00	
10	aanvraag	
16	aanvraag	

H1Z2Z2-K Dca - s1, d2, a1		SOLAD
mm <sup>2</sup>		
4	459,00	
6	567,00	
10	aanvraag	
16	aanvraag	

PVC Laskabel 100/100 V		PLAS
mm <sup>2</sup>		
16	1.460,00	
25	2.290,00	
35	3.060,00	
50	4.190,00	
70	6.230,00	
95	8.320,00	

VLS Eca		VL SOE
mm <sup>2</sup>		2-aderig
0,35	117,00	
0,5	161,00	
0,75	224,00	
1	297,00	
1,5	421,00	
2,5	669,00	
4	956,00	

## CPL 3-2026

A03VH-H Eca		H3VHE
mm <sup>2</sup>	2-aderig	
0,75	181,00	

H03VVH2-F Eca		VEVE
mm <sup>2</sup>	2-aderig	
0,75	182,00	

H03VV-F Eca			H3VE
mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	
0,75	196,00	272,00	

H05VV-F Eca					V5VE
mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	
0,75	129,00	182,00	251,00	321,00	
1	154,00	226,00	291,00	372,00	
1,5	220,00	325,00	422,00	530,00	
2,5	360,00	515,00	685,00	870,00	

H05V2V2-F Eca			V55E
mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	
0,75	289,00	415,00	
1	338,00	490,00	
1,5	485,00	691,00	
2,5	793,00		

SIHF					SIHF
mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	
0,75	426,00	511,00	650,00	810,00	
1	521,00	639,00	730,00	918,00	
1,5	661,00	791,00	901,00	1.300,00	
2,5	877,00	1.135,00	1.476,00	1.796,00	
4				3.705,00	
6				4.603,00	

## CPL 3-2026

LiYY-DIN Dca - s2, d0, a3					LIYD
mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	
0,25	210,00	158,00	226,00	284,00	
0,34	137,00	205,00	256,00	331,00	

  

mm <sup>2</sup>	6-aderig	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig
0,25	326,00	387,00	412,00	506,00	605,00
0,34	405,00	455,00	510,00	639,00	768,00

  

mm <sup>2</sup>	14-aderig	16-aderig	21-aderig	24-aderig	30-aderig
0,25	775,00	816,00	1.040,00	1.340,00	1.560,00
0,34	830,00	995,00	1.500,00	1.630,00	1.980,00

  

mm <sup>2</sup>	36-aderig	40-aderig	50-aderig
0,25	1.940,00	2.300,00	2.700,00
0,34	2.400,00	2.550,00	3.070,00

LiY-CY-DIN Dca - s2, d0, a3					LICD
mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	
0,25	226,00	300,00	339,00	410,00	
0,34	251,00	310,00	381,00	454,00	
0,5	309,00	389,00	531,00	620,00	
0,75	397,00	500,00	639,00	755,00	
1	599,00	731,00	863,00	1.030,00	
1,5	648,00	863,00	1.060,00	1.240,00	

  

mm <sup>2</sup>	6-aderig	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig
0,25	461,00	502,00	570,00	713,00	804,00
0,34	540,00	569,00	676,00	812,00	929,00
0,5	721,00	890,00	1.050,00	1.190,00	1.360,00
0,75	1.000,00	1.120,00	1.310,00	1.490,00	1.690,00
1		1.380,00		1.830,00	2.080,00

  

mm <sup>2</sup>	14-aderig	16-aderig	18-aderig	21-aderig	24-aderig
0,25	969,00	1.010,00		1.500,00	
0,34		1.130,00		1.690,00	1.720,00
0,5	1.560,00		1.790,00		1.840,00
0,75					3.270,00
1					

  

mm <sup>2</sup>	25-aderig	32-aderig	34-aderig	36-aderig	40-aderig
0,25	1.520,00	2.190,00		2.340,00	2.670,00
0,34					2.730,00
0,5					3.490,00
0,75	3.390,00	4.010,00			4.450,00
1	3.870,00	4.820,00	5.270,00		

## CPL 3-2026

<b>LiY-CY-TP-DIN Dca - s2, d0, a3</b>				<b>LICD</b>
<b>mm<sup>2</sup></b>	<b>2-parig</b>	<b>3-parig</b>	<b>4-parig</b>	<b>5-parig</b>
0,25	380,00	511,00	643,00	843,00
0,34	579,00	625,00	843,00	
0,5	646,00	843,00	992,00	
0,75	737,00	1.010,00	1.220,00	
1	829,00	915,00	1.370,00	
1,5	998,00		1.680,00	

<b>mm<sup>2</sup></b>	<b>6-parig</b>	<b>8-parig</b>
0,25		1.210,00
0,75	1.610,00	

<b>YSLY-OZ/JZ/JB Dca - s2, d0, a3</b>				<b>YSLD</b>
<b>mm<sup>2</sup></b>	<b>2-aderig</b>	<b>3-aderig</b>	<b>4-aderig</b>	<b>5-aderig</b>
0,5	143,00	177,00	247,00	298,00
0,75	177,00	237,00	311,00	409,00
1	220,00	313,00	415,00	493,00
1,5	304,00	405,00	578,00	696,00
2,5	574,00	676,00	1.000,00	1.270,00
4		1.430,00	1.810,00	2.440,00
6		2.140,00	2.810,00	3.370,00
10			4.720,00	6.130,00
16			7.460,00	9.420,00
25			12.400,00	15.590,00
35			16.450,00	

<b>mm<sup>2</sup></b>	<b>6-aderig</b>	<b>7-aderig</b>	<b>8-aderig</b>	<b>10-aderig</b>	<b>12-aderig</b>
0,5	406,00	425,00	502,00	638,00	702,00
0,75	530,00	589,00	694,00	826,00	988,00
1	676,00	731,00	869,00	1.110,00	1.250,00
1,5	905,00	1.010,00	1.210,00	1.540,00	1.780,00
2,5	1.640,00	1.830,00	2.030,00		3.020,00
4		3.330,00			
6		4.700,00			

<b>mm<sup>2</sup></b>	<b>14-aderig</b>	<b>16-aderig</b>	<b>18-aderig</b>	<b>21-aderig</b>	<b>25-aderig</b>
0,5	952,00	1.030,00	1.110,00	1.270,00	1.540,00
0,75	1.250,00	1.450,00	1.690,00	1.870,00	2.230,00
1	1.640,00	1.810,00	2.010,00	2.390,00	2.730,00
1,5	2.100,00	2.450,00	2.630,00	3.240,00	3.760,00
2,5			4.410,00		6.120,00

<b>mm<sup>2</sup></b>	<b>30-aderig</b>	<b>34-aderig</b>	<b>42-aderig</b>
0,5	1.880,00	2.150,00	
0,75		3.140,00	4.000,00
1		3.990,00	5.110,00
1,5		5.370,00	6.560,00

## CPL 3-2026

HSLH-OZ/JZ Cca - s1, d0, a1				HSLC
mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig
0,5	206,00	285,00	390,00	470,00
0,75	285,00	384,00	497,00	653,00
1	338,00	507,00	661,00	803,00
1,5	481,00	643,00	917,00	1.100,00
2,5	909,00	1.100,00	1.670,00	2.120,00
4		2.320,00	2.900,00	3.930,00
6		3.390,00	4.240,00	5.310,00
10			7.460,00	9.510,00
16			11.580,00	14.930,00
25			19.530,00	
35			26.320,00	
50			41.940,00	

mm <sup>2</sup>	6-aderig	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig
0,5	656,00	711,00	809,00	1.060,00	1.160,00
0,75	864,00	954,00	1.160,00	1.350,00	1.640,00
1	1.080,00	1.200,00	1.460,00	1.860,00	2.040,00
1,5	1.460,00	1.610,00	1.950,00	2.470,00	2.780,00
2,5		2.960,00	3.340,00		4.800,00
4		5.310,00			
6		7.360,00			
10		13.040,00			
16		20.500,00			

mm <sup>2</sup>	14-aderig	16-aderig	18-aderig	21-aderig	25-aderig
0,5	1.620,00	1.770,00	1.860,00	2.110,00	2.510,00
0,75	2.120,00	2.540,00	2.720,00	2.830,00	3.650,00
1	2.730,00	3.080,00	3.260,00	3.810,00	4.450,00
1,5	3.400,00	4.070,00	4.290,00	4.870,00	5.980,00
2,5			7.090,00		9.930,00

mm <sup>2</sup>	30-aderig	34-aderig	40-aderig	42-aderig	50-aderig
0,5	3.590,00	3.890,00	4.370,00	4.780,00	5.630,00
0,75	4.690,00	4.700,00		6.190,00	7.280,00
1		6.080,00		7.910,00	8.810,00
1,5		8.190,00		10.140,00	12.080,00

## CPL 3-2026

YSLCY-OZ/JZ Dca - s2, d0, a3				CYJD
mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig
0,5	297,00	377,00	498,00	594,00
0,75	376,00	475,00	605,00	825,00
1	541,00	698,00	817,00	996,00
1,5	591,00	799,00	992,00	1.190,00
2,5	1.070,00	1.370,00	1.540,00	1.880,00
4			2.150,00	
6			2.930,00	
10			4.680,00	
16			7.500,00	
25			11.360,00	

mm <sup>2</sup>	6-aderig	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig
0,5	687,00	829,00	935,00	1.110,00	1.310,00
0,75	964,00	1.070,00	1.230,00	1.490,00	1.700,00
1	1.200,00	1.330,00	1.480,00	1.790,00	2.060,00
1,5	1.490,00	1.520,00	1.740,00	2.060,00	2.410,00
2,5		2.330,00			3.670,00

mm <sup>2</sup>	14-aderig	16-aderig	18-aderig	21-aderig	25-aderig
0,5	1.490,00	1.630,00	1.770,00	2.090,00	2.460,00
0,75	1.770,00	2.040,00	2.310,00	2.800,00	3.310,00
1	2.380,00	2.610,00	2.790,00	3.300,00	3.810,00
1,5	2.800,00	3.110,00	3.380,00	4.000,00	4.650,00
2,5			6.300,00		

mm <sup>2</sup>	34-aderig	42-aderig
0,5	3.400,00	4.060,00
0,75	4.430,00	4.990,00
1	5.030,00	6.130,00
1,5	6.150,00	7.270,00

## CPL 3-2026

HSLCH-OZ/JZ B2ca - s1, d0, a1				HCHB2	
mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	
0,5	339,00	438,00	577,00	706,00	
0,75	436,00	544,00	718,00	961,00	
1	659,00	809,00	948,00	1.160,00	
1,5	731,00	993,00	1.230,00	1.470,00	
2,5	1.330,00	1.730,00	1.860,00	2.300,00	
4			2.620,00		
6			3.600,00		
10			6.130,00		
16			9.790,00		
25			16.830,00		
35			20.180,00		

  

mm <sup>2</sup>	6-aderig	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig
0,5	778,00	975,00	1.090,00	1.330,00	1.540,00
0,75	1.110,00	1.250,00	1.440,00	1.730,00	1.980,00
1	1.430,00	1.550,00	1.760,00	2.020,00	2.380,00
1,5	1.740,00	1.860,00	2.080,00	2.540,00	2.840,00
2,5		2.740,00		4.130,00	4.630,00

  

mm <sup>2</sup>	14-aderig	18-aderig	25-aderig	34-aderig	42-aderig
0,5	1.780,00	2.060,00	2.840,00	3.860,00	4.500,00
0,75	2.250,00	2.720,00	3.750,00	4.880,00	5.780,00
1	2.630,00	3.250,00	4.360,00	5.830,00	7.060,00
1,5	3.330,00	4.030,00	5.520,00	7.310,00	8.840,00
2,5		5.250,00	7.170,00		

  

mm <sup>2</sup>	50-aderig
0,5	5.260,00
0,75	6.660,00
1	8.330,00
1,5	10.520,00

## CPL 3-2026

<b>YR Dca - s2, d0, a3</b>	<b>YRDC</b>
<b>n x diameter (mm)</b>	
2 x 0,6	72,00
3 x 0,6	103,00
4 x 0,6	134,00
2 x 0,8	101,00
3 x 0,8	124,00
4 x 0,8	163,00
5 x 0,8	192,00
6 x 0,8	247,00
8 x 0,8	332,00
10 x 0,8	449,00
12 x 0,8	483,00
14 x 0,8	556,00
16 x 0,8	643,00
18 x 0,8	721,00
20 x 0,8	799,00
24 x 0,8	969,00

<b>YR Dca - s2, d0, a3 rood</b>	<b>YRDB</b>
<b>n x diameter (mm)</b>	
2 x 0,8	101,00
3 x 0,8	124,00
4 x 0,8	163,00
6 x 0,8	247,00
8 x 0,8	332,00
1 x 2 x 1	167,00
1 x 2 x 1,5	221,00

<b>HH Cca - s1, d0, a1</b>	<b>HHCC</b>
<b>n x diameter (mm)</b>	
2 x 0,8	103,00
3 x 0,8	148,00
4 x 0,8	196,00
6 x 0,8	296,00
8 x 0,8	398,00
10 x 0,8	509,00
12 x 0,8	580,00
14 x 0,8	675,00
16 x 0,8	799,00
20 x 0,8	960,00
24 x 0,8	1.180,00
30 x 0,8	1.510,00

<b>HH Cca - s1, d0, a1 rood</b>	<b>HHBC</b>
<b>n x diameter (mm)</b>	
2 x 0,8	103,00
4 x 0,8	196,00
6 x 0,8	296,00
8 x 0,8	398,00
12 x 0,8	580,00
1 x 2 x 1	250,00
1 x 2 x 1,5	357,00

## CPL 3-2026

<b>Y(st)Y Dca - s2, d0, a3</b>	<b>YSTD</b>
<b>n x diameter (mm)</b>	
1 x 2 x 0,8	131,00
1 x 4 x 0,8	207,00
2 x 2 x 0,8	223,00
3 x 2 x 0,8	303,00
4 x 2 x 0,8	393,00
5 x 2 x 0,8	470,00
6 x 2 x 0,8	556,00
8 x 2 x 0,8	719,00
10 x 2 x 0,8	890,00
12 x 2 x 0,8	1.040,00
16 x 2 x 0,8	1.360,00
20 x 2 x 0,8	1.660,00
24 x 2 x 0,8	2.000,00

<b>Y(st)Y Dca - s2, d0, a3 rood</b>	<b>YSTB</b>
<b>n x diameter (mm)</b>	
1 x 2 x 0,8	131,00
1 x 4 x 0,8	207,00
2 x 2 x 0,8	223,00
3 x 2 x 0,8	303,00
4 x 2 x 0,8	393,00
6 x 2 x 0,8	556,00
8 x 2 x 0,8	719,00
12 x 2 x 0,8	1.040,00
1 x 2 x 1	250,00
1 x 2 x 1,5	290,00

<b>H(st)H B2ca - s1, d0, a1 grijs</b>	<b>HSBB2</b>
<b>n x diameter (mm)</b>	
1 x 2 x 0,8	162,00
1 x 4 x 0,8	259,00
2 x 2 x 0,8	281,00
4 x 2 x 0,8	479,00
6 x 2 x 0,8	671,00
8 x 2 x 0,8	880,00
10 x 2 x 0,8	1.100,00
12 x 2 x 0,8	1.300,00
16 x 2 x 0,8	1.690,00
20 x 2 x 0,8	2.060,00
24 x 2 x 0,8	2.500,00

<b>H(st)H B2ca - s1, d0, a1 rood</b>	<b>HSBB2</b>
<b>n x diameter (mm)</b>	
1 x 2 x 0,8	162,00
1 x 4 x 0,8	259,00
2 x 2 x 0,8	281,00
4 x 2 x 0,8	479,00
6 x 2 x 0,8	671,00
8 x 2 x 0,8	880,00
1 x 2 x 1	330,00
1 x 2 x 1,5	415,00

<b>H(st+DW)HCH B2ca - s1, d0, a1 rood</b>	<b>HSBB2</b>
<b>n x diameter (mm)</b>	
1 x 2 x 1,5	916,00

<b>VO-J-Y(st)Y Dca - s2, d0, a3</b>	<b>VSTD</b>
<b>n x diameter (mm)</b>	
1 x 2 x 0,8	402,00
1 x 4 x 0,8	482,00
2 x 2 x 0,8	496,00
3 x 2 x 0,8	517,00
4 x 2 x 0,8	680,00
6 x 2 x 0,8	843,00
10 x 2 x 0,8	1.203,00
12 x 2 x 0,8	1.383,00
16 x 2 x 0,8	1.930,00
20 x 2 x 0,8	2.250,00
24 x 2 x 0,8	2.630,00
<b>JE-H(st)H FE180/E30</b>	<b>HSTH</b>
<b>n x diameter (mm)</b>	
1 x 2 x 0,8	365,00
2 x 2 x 0,8	508,00
<b>FIRECEL E60/E90</b>	
<b>n x diameter (mm)</b>	
1 x 2 x 0,8	536,00
1 x 4 x 0,8	784,00
2 x 2 x 0,8	802,00
4 x 2 x 0,8	1.380,00
8 x 2 x 0,8	2.350,00
12 x 2 x 0,8	3.280,00
16 x 2 x 0,8	3.910,00
20 x 2 x 0,8	4.890,00
24 x 2 x 0,8	5.870,00
1 x 2 x 1	715,00
1 x 2 x 1,5	784,00
2 x 2 x 1,5	1.090,00
1 x 2 x 2,5	1.010,00

<b>NETBUS EIB J-Y(st)Y Dca - s2, d0, a3</b>		<b>BUSD</b>
<b>n x diameter (mm)</b>		
1 x 4 x 0,8		164,00

<b>NETBUS EIB J-H(st)H B2ca - s1, d0, a1 groen</b>		<b>BUSB</b>
<b>n x diameter (mm)</b>		
1 x 4 x 0,8		239,00

<b>LiY(st)Y Dca - s2, d0, a3</b>	<b>ALRD</b>
<b>n x doorsnede (mm<sup>2</sup>)</b>	
2 x 0,22	85,00
4 x 0,22	134,00
6 x 0,22	173,00
8 x 0,22	244,00
12 x 0,22	319,00

<b>LiH(st)H Cca - s1, d0, a1</b>	<b>HLRC</b>
<b>n x doorsnede (mm<sup>2</sup>)</b>	
2 x 0,22	103,00
4 x 0,22	159,00
6 x 0,22	208,00
8 x 0,22	284,00
12 x 0,22	378,00

2 x 0,5 + 2 x 0,22	199,00
2 x 0,5 + 4 x 0,22	224,00
2 x 0,5 + 6 x 0,22	269,00

2 x 0,5 + 2 x 0,22	234,00
2 x 0,5 + 4 x 0,22	265,00
2 x 0,5 + 6 x 0,22	324,00

2 x 0,75 + 2 x 0,22	238,00
2 x 0,75 + 4 x 0,22	288,00
2 x 0,75 + 6 x 0,22	328,00

2 x 0,75 + 2 x 0,22	278,00
2 x 0,75 + 4 x 0,22	348,00
2 x 0,75 + 6 x 0,22	385,00
2 x 0,75 + 8 x 0,22	442,00
2 x 0,75 + 12 x 0,22	549,00

<b>Norm 92 groen</b>	<b>NO92</b>
<b>n x diameter (mm)</b>	
1 x 4 x 0,5	aanvraag
6 x 4 x 0,5	aanvraag
12 x 4 x 0,5	aanvraag
15 x 4 x 0,5	aanvraag
25 x 4 x 0,5	aanvraag
50 x 4 x 0,5	aanvraag

<b>Modulaire kabel plat</b>	<b>MODU</b>
<b>n x diameter (mm)</b>	
4-aderig	aanvraag
6-aderig	aanvraag
8-aderig	aanvraag

Coaxiaal kabels type	COAX
coax 3 onbewapend	aanvraag
coax 3 bewapend	aanvraag
coax 6 onbewapend	aanvraag
coax 6 bewapend	aanvraag
coax 9 onbewapend	aanvraag
coax 12 onbewapend	aanvraag
coax 12 bewapend	aanvraag

Coaxiaal kabels MIL-C17 type	RGOO
RG 6 U	aanvraag
RG 11 A/U	1.134,00
RG 59 B/U LSOH	304,00
RG 62 A/U	384,00
RG 174 U	274,00
RG 213 U	1.236,00
RG 214 U	aanvraag
RG 215 U	aanvraag
RG 223 U	870,00

Coaxiaal kabels MIL-C17 Eca type	RGOOE
RG 58 C/U	238,00
RG 59 B/U	211,00
RG 59 B/U + 2x0,75	aanvraag
RG 59 B/U + 2x1	aanvraag

Coaxiaal kabels Eca type	MMCX
KOKA 799 - 75 Ohm Klasse A	189,00
KOKA 9 - 75 Ohm Klasse A+	230,00

Coaxiaal kabels B2ca - s1, d1, a1 type	MMCX
KOKA 9 - 75 Ohm Klasse A++	252,00

Datakabel PE type Cat 5e	DATA
U/UTP Cat 5e - 4X2XAWG24/1 PE	251,00
F/UTP Cat 5e - 4X2XAWG24/1 PE	302,00
type Cat 6	
U/UTP Cat 6 - 4X2XAWG23/1 PE	368,00
F/UTP Cat 6 - 4X2XAWG23/1 PE	447,00
SF/UTP Cat 6 - 4x2xAWG22/1 – Fire Resistant (EN 50200-PH120)	aanvraag

## CPL 3-2026

Datakabel Eca	DATE
<b>type Cat 5e</b>	
U/UTP Cat 5e - 4X2XAWG24/1	306,00
2x U/UTP Cat 5e - 4X2XAWG24/1	716,00
F/UTP Cat 5e - 4X2XAWG24/1	354,00
<b>type Cat 6</b>	
U/UTP Cat 6 - 4X2XAWG23/1	445,00
U/UTP Cat 6 - 4X2XAWG23/1 verpakt in doos	451,00
<b>Datakabel Dca - s2, d2, a1</b>	
<b>type Cat 5e</b>	
U/UTP Cat 5e - 4x2xAWG24	411,00
<b>type Cat 6</b>	
U/UTP Cat 6 - 4x2xAWG23	543,00
<b>type Cat 6a</b>	
U/FTP Cat 6a - 4X2XAWG23/1	749,00
<b>type Cat 7</b>	
S/FTP Cat 7 - 4x2xAWG23/1	940,00
<b>Datakabel Cca - s1, d1, a1</b>	
<b>type Cat 6a</b>	
U/FTP Cat 6a - 4X2XAWG23/1	754,00
<b>type Cat 7</b>	
S/FTP Cat 7 - 4x2xAWG23/1	1.030,00
<b>Datakabel B2ca - s1, d1, a1</b>	
<b>type Cat 6</b>	
U/UTP Cat 6 - 4x2xAWG23/1	873,00
<b>type Cat 6a</b>	
S/FTP Cat 6a - 4X2XAWG23/1	976,00
<b>type Cat 7</b>	
S/FTP Cat 7 - 4x2xAWG23/1	1.020,00



**DYNAMIC**<sup>®</sup>  
multimedia



INTERNET  
UTP



INTERNET  
COAX



INTERNET  
WIFI



TELEVISIE  
COAX

# Ontdek DYNAMIC Multimedia

**Betrouwbare oplossingen voor jouw installaties!**

DYNAMIC Multimedia staat voor kwaliteit en innovatie. Het assortiment is ontwikkeld voor betrouwbare verbindingen en hoge prestaties in alle multimedia-toepassingen. Van netwerkproducten tot oplossingen voor internet, radio en televisie: Cable Partners biedt slimme multimediaoplossingen voor thuis en kantoor, volledig volgens de hoogste normen.

Neem voor meer informatie contact op met onze specialisten.

## CPL 3-2026

<b>MULTIMEDIA</b>	<b>DYMM2</b>
<b>Netwerkswitch</b>	<b>prijs per stuk</b>
GES05 - 5 Ports Gigabit Ethernet Switch	20,00
GES08 - 8 Ports Gigabit Ethernet Switch	30,00
GES10P - 10 Ports Gigabit Smart PoE+ Ethernet Switch	130,00
<b>Data wandcontactdoos</b>	<b>prijs per stuk</b>
IDC 1000M Cat 6a RJ45 enkelvoudig	10,00
IDC 1000M2 Cat 6a RJ45 tweevoudig	12,00
<b>Netwerk patchkabel</b>	<b>prijs per stuk</b>
INKAB S/FTP Cat 6a 150WT26 - 1,5m Wit	3,00
INKAB S/FTP Cat 6a 300WT26 - 3,0m Wit	4,00
<b>Connectoren</b>	<b>prijs per set</b>
Quick Connect Data connector QCRJ45 Cat 6 UTP - Set van 10 stuks	9,00
Quick Connect Data connector QCRJ45 Cat 6 FTP - Set van 10 stuks	11,00
In-line koppelstuk ILC Cat 6a RJ45 - Set van 4 stuks	10,00
Koppelstuk ILC Cat 6a WP RJ45 Waterproof - Set van 2 stuks	20,00
Data Keystone KS 6A Cat 6a - Set van 4 stuks	19,00
Coax push-on connector KOSWI IEC male, haaks - Set van 5 stuks	16,70
Coax push-on connector KOKWI IEC female, haaks - Set van 5 stuks	18,20
<b>Speciaalgereedschap</b>	<b>prijs per stuk</b>
Multifunctioneel kabelmes CPKM 428	15,00
Coaxstripper voor 7mm coaxkabel CST 5	22,50
Netwerk kabel tester DMNT-4704	15,00
Krimptang voor Quick Connect Data connectoren CRIMPT QC Cat 6a	30,00
<b>Tegelstatief</b>	<b>prijs per stuk</b>
Tegelstatief MCSG 001 Ø 42mm 30x30cm	86,00

## CPL 3-2026

Halogeenvrije scheepskabel 0,6/1 kV					SCHK
mm <sup>2</sup>	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig
1,5		422,00	596,00	751,00	944,00
2,5		596,00	885,00	1.100,00	1.400,00
4	449,00	905,00	1.260,00	1.670,00	1.920,00
6	625,00	1.250,00	1.800,00	2.340,00	2.880,00
10	963,00	2.020,00	2.910,00	3.790,00	4.450,00
16	1.470,00	3.110,00	4.470,00	5.890,00	6.810,00
25	2.230,00	4.680,00	6.690,00	9.210,00	
35	3.180,00		9.400,00	12.820,00	
50	4.420,00		14.180,00	18.700,00	
70	6.130,00		19.590,00	25.730,00	
95	8.400,00		21.950,00	28.890,00	
120	10.580,00		30.040,00		
150	13.450,00		38.340,00		
185	15.860,00		45.690,00		
240	19.430,00				

mm <sup>2</sup>	7-aderig	10-aderig	12-aderig	14-aderig	19-aderig
1,5	1.250,00	1.920,00	2.100,00	2.460,00	3.310,00
2,5	1.350,00				

mm <sup>2</sup>	24-aderig
1,5	4.160,00

## CPL 3-2026

Halogeenvrije afgeschermdde scheepskabel 0,6/1 kV					SCHK
mm <sup>2</sup>	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig
1,5		939,00	1.070,00	1.260,00	1.460,00
2,5		1.140,00	1.400,00	1.640,00	1.960,00
4	839,00	1.410,00	1.790,00	2.840,00	3.400,00
6	1.030,00	1.870,00	2.420,00	3.270,00	3.930,00
10	1.120,00	2.950,00	3.860,00	5.030,00	6.040,00
16	1.950,00	4.020,00	5.730,00	7.520,00	9.030,00
25	2.780,00	4.580,00	8.150,00	10.920,00	
35	3.600,00		11.020,00	13.970,00	
50	5.240,00		15.020,00	18.900,00	
70	6.910,00		19.900,00	24.990,00	
95	8.840,00		26.100,00	32.970,00	
120	11.180,00		33.230,00	41.900,00	
150	13.960,00		40.000,00		
185	16.330,00		47.040,00		
240	21.790,00				

mm <sup>2</sup>	7-aderig	10-aderig	12-aderig	14-aderig	19-aderig
1,5	1.800,00	2.720,00	3.140,00	3.430,00	4.370,00
2,5	2.780,00	3.480,00	4.190,00		5.320,00

mm <sup>2</sup>	24-aderig
1,5	5.360,00
2,5	7.520,00

H05RR-F				H5RR
mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig
0,75	136,00	193,00	264,00	
1	176,00	253,00	339,00	
1,5	245,00	346,00	460,00	574,00
2,5	398,00	578,00	741,00	931,00

H05RNH2-F		PRIK
mm <sup>2</sup>	2-aderig	
1,5	350,00	
2,5	505,00	

## CPL 3-2026

<b>H01N2-D</b>	<b>NLAS</b>
<b>mm<sup>2</sup></b>	<b>1-aderig</b>
16	1.370,00
25	2.140,00
35	2.900,00
50	4.070,00
70	5.640,00
95	7.600,00
120	9.460,00

<b>H05BQ-F</b>	<b>H5BQ</b>			
<b>mm<sup>2</sup></b>	<b>2-aderig</b>	<b>3-aderig</b>	<b>4-aderig</b>	<b>5-aderig</b>
0,75	210,00	265,00	372,00	405,00
1	264,00	311,00	420,00	493,00

<b>H07BQ-F</b>	<b>H7BQ</b>			
<b>mm<sup>2</sup></b>	<b>2-aderig</b>	<b>3-aderig</b>	<b>4-aderig</b>	<b>5-aderig</b>
1,5	359,00	415,00	635,00	756,00
2,5	536,00	659,00	918,00	1.030,00
4		1.040,00	1.430,00	1.680,00
6			1.890,00	2.360,00

<b>mm<sup>2</sup></b>	<b>7-aderig</b>
1,5	1.310,00
2,5	1.810,00

## CPL 3-2026

H07RN-F Eca					RN7E
mm <sup>2</sup>	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig
1		244,00	326,00	411,00	516,00
1,5		307,00	423,00	539,00	665,00
2,5		482,00	658,00	872,00	1.080,00
4		776,00	1.090,00	1.360,00	1.750,00
6	562,00	1.100,00	1.600,00	1.990,00	2.530,00
10	818,00	2.180,00	2.800,00	3.500,00	4.450,00
16	1.270,00		4.130,00	5.310,00	6.660,00
25	1.970,00			8.120,00	10.600,00
35	2.810,00			11.400,00	14.700,00
50	3.930,00			16.200,00	21.000,00
70	5.700,00			23.600,00	30.300,00
95	7.700,00			30.800,00	43.200,00
120	9.500,00			43.700,00	
150	11.700,00			50.000,00	
185	14.300,00				
240	18.100,00				
300	25.420,00				

H07RN-F Eca					RN7M
mm <sup>2</sup>	7-aderig	12-aderig	19-aderig	24-aderig	
1,5	1.309,00	2.441,00	3.986,00	4.893,00	
2,5	1.937,00	3.688,00			

NGFLGou-J			NEOV	
mm <sup>2</sup>			4-aderig	5-aderig
1,5			1.610,00	2.110,00
2,5			2.200,00	2.760,00
4			3.240,00	
6			4.680,00	
10			7.790,00	
16			11.220,00	
25			14.670,00	
35			21.640,00	
50			27.020,00	
70			37.540,00	
95			49.420,00	

mm <sup>2</sup>	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig
1,5	2.330,00	2.560,00	3.880,00	4.390,00
2,5	3.810,00	4.100,00		6.220,00
4	6.850,00			
6	9.840,00			

## CPL 3-2026

<b>L-STN</b>		<b>LSTN</b>		
<b>mm<sup>2</sup></b>		<b>3-aderig</b>	<b>4-aderig</b>	<b>5-aderig</b>
1				
1,5		1.400,00	1.690,00	
2,5			2.380,00	3.160,00

<b>mm<sup>2</sup></b>	<b>7-aderig</b>	<b>9-aderig</b>	<b>12-aderig</b>	<b>18-aderig</b>	<b>24-aderig</b>
1	2.280,00		4.160,00	4.950,00	5.690,00
1,5	2.820,00	3.710,00	4.220,00	5.370,00	7.030,00
2,5	3.760,00		6.910,00	8.500,00	10.640,00

<b>mm<sup>2</sup></b>	<b>36-aderig</b>
1	13.450,00

<b>L-STCN</b>		<b>LSTN</b>		
<b>mm<sup>2</sup></b>		<b>6-aderig</b>	<b>12-aderig</b>	<b>24-aderig</b>
0,75		4.100,00		
1			7.450,00	11.150,00

<b>TML</b>		<b>TMLO</b>
<b>mm<sup>2</sup></b>		<b>4-aderig</b>
1,5		1.390,00
2,5		2.210,00
4		3.320,00
6		4.820,00

<b>NSHTÖU-J</b>		<b>NSHT</b>	
<b>mm<sup>2</sup></b>		<b>4-aderig</b>	<b>5-aderig</b>
4		4.200,00	6.380,00
6		6.570,00	10.010,00
10		11.480,00	17.510,00
16		14.480,00	
25		19.570,00	
35		25.560,00	
50		32.280,00	
70		41.210,00	

## CPL 3-2026

<b>NSGAFOU 1,8/3 kV</b>	<b>EPRT</b>
<b>mm<sup>2</sup></b>	
1,5	aanvraag
2,5	aanvraag
4	aanvraag
6	aanvraag
10	aanvraag
16	aanvraag
25	aanvraag
35	aanvraag
50	aanvraag
70	aanvraag
95	aanvraag
120	aanvraag
150	aanvraag
185	aanvraag
240	aanvraag
300	aanvraag

<b>H07VVH6-F</b>	<b>PVCV</b>	
<b>mm<sup>2</sup></b>	<b>4-aderig</b>	<b>5-aderig</b>
1,5	770,00	1.160,00
2,5	1.060,00	1.620,00
4	1.670,00	
6	2.540,00	4.020,00
10	3.830,00	6.020,00
16	6.370,00	
25	9.650,00	

<b>mm<sup>2</sup></b>	<b>7-aderig</b>	<b>8-aderig</b>	<b>12-aderig</b>	<b>18-aderig</b>
1,5	1.250,00	1.540,00	2.080,00	3.630,00
2,5	2.100,00	2.620,00	3.600,00	

<b>LiFY-2TY</b>	<b>LIFY</b>			
<b>mm<sup>2</sup></b>	<b>5-aderig</b>	<b>8-aderig</b>	<b>12-aderig</b>	<b>20-aderig</b>
1,5	2.960,00	3.200,00	4.270,00	6.000,00

<b>FLKK autokabel plat</b>	<b>FLYY</b>
<b>mm<sup>2</sup></b>	<b>2-aderig</b>
1,5	421,00
2,5	670,00

FLYY autokabel rond				FLYY
mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig
0,75				629,00
1	306,00	456,00	591,00	778,00
1,5	435,00	631,00	839,00	1.050,00

mm <sup>2</sup>	7-aderig	9-aderig	13-aderig
0,75	923,00	1.300,00	
1	1.010,00		
1,5	1.460,00	2.340,00	3.070,00

Gietverbindingsmof	PMOF
type	prijs per stuk
t/m 4x10 mm <sup>2</sup> Ø 6 - 28	31,50
t/m 4x25 mm <sup>2</sup> Ø 12 - 32	66,20
t/m 4x50 mm <sup>2</sup> Ø 26 - 53	109,20
t/m 4x95 mm <sup>2</sup> Ø 28 - 58	154,40
t/m 4x150 mm <sup>2</sup> Ø 37 - 67	281,40
t/m 4x240 mm <sup>2</sup> Ø 48 - 88	591,00

2-Componentengiethars	PMOF
type	prijs per stuk
0,47 ltr	43,00

H07RN-F aansluitsnoer	AASN
type	prijs per stuk
2x1 mm <sup>2</sup> - 2,0 m	11,70
2x1 mm <sup>2</sup> - 3,0 m	15,55
2x1 mm <sup>2</sup> - 5,0 m	22,40

H05RN-F aansluitsnoer	AASN
type	prijs per stuk
2x1 mm <sup>2</sup> - 5,0 m	20,85

3G1 mm <sup>2</sup> - 2,0 m	14,60
3G1 mm <sup>2</sup> - 3,0 m	19,20
3G1 mm <sup>2</sup> - 5,0 m	28,05

2x1,5 mm <sup>2</sup> - 3,0 m	18,85
2x1,5 mm <sup>2</sup> - 5,0 m	27,90
2x1,5 mm <sup>2</sup> - 10,0 m	50,70

3G1,5 mm <sup>2</sup> - 2,0 m	17,35
3G1,5 mm <sup>2</sup> - 3,0 m	23,45
3G1,5 mm <sup>2</sup> - 5,0 m	35,15
3G1,5 mm <sup>2</sup> - 10,0m	65,30

Universele kabelblokken	KBLO
type UNI	
UNI 3x13-32	aanvraag
UNI 4x13-32	aanvraag
UNI 4x30-47	aanvraag
UNI 3x30-49	aanvraag
UNI 3x45-67	aanvraag



**flexibel  
in elke  
oplossing**

Wij zijn totaalleverancier voor de zakelijke markt op het gebied van elektriciteitskabel en toebehoren. Cable Partners levert kabels met een ijzersterke service. Ons professionele team staat voor een persoonlijke aanpak, werkt graag met u samen, denkt met u mee en ontzorgt u. Wij zijn flexibel in elke oplossing: daar kunt u op rekenen!

---

## **Altijd de juiste kabel**

Cable Partners is opgericht in 1995 vanuit de gedachte om een partnerschap aan te gaan met afnemers, leveranciers en medewerkers. In de beginjaren leverden wij uitsluitend 'speciaalkabel'.

Vanaf 1999 bieden wij elk type elektriciteitskabel, zodat klanten uit ieder marktsegment en op elk gewenst moment kunnen beschikken over de juiste kabel. Wij werken dan ook voor zeer uiteenlopende branches, zoals; energie, bouw & infra, industrie, data & telecom.



**flexibel  
in elke  
oplossing**



**Cable Partners B.V.**  
Klerkenveld 22  
4704 SV Roosendaal  
[www.cablepartners.nl](http://www.cablepartners.nl)

**T** +31 (0)165 - 523 000  
**E** [cable@cablepartners.nl](mailto:cable@cablepartners.nl)